




Elektrický cyklotrenažér bezdrátový, sebenabíjecí

Návod na sestavení a k použití



ÚVOD

Vážený zákazníku,
blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben s použitím nejmodernějších technologií.

V dnešní době, kdy se životní styl vyznačuje nedostatkem pohybu, je tento stroj nezbytným doplňkem pro udržení tělesné kondice a zdraví.

Před uvedením výrobku do provozu si, prosím, udělejte čas a pečlivě přečtěte následující návod k montáži a obsluze, a to i v případě, že jste zakoupil(a) stroj sestavený.

Pokud jste zakoupil(a) výrobek v originálním kartónovém obalu, tj. v rozebraném přepravním stavu, věnujte mimořádnou pozornost pokynům k montáži. Před zahájením montáže vyjměte opatrně jednotlivé komponenty z krabice, zkontrolujte jejich kompletnost a podle návodu si promyslete postup montáže.

Věříme, že budete se zakoupeným výrobkem spokojeni a stroj přispěje k upevnění Vašeho zdraví a životní pohody. Přejeme mnoho úspěchů, vytrvalosti a sil při dosažení Vašich sportovních cílů.

Děkujeme

Kubisport, s.r.o., Nádražní 92, 513 01 Semily, Česká republika, www.kubisport.cz

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny ... 1
2. Údržba ... 2
3. Představení produktu ... 3
4. Seznam dílů ... 4
5. Návod na sestavení ... 5
6. Používání a nastavení ... 10
7. Pokyny k počítači ... 17
8. Pokyny k aplikaci ... 18
9. Doporučené cviky ... 20

Bezpečnostní pokyny

(Prosím, pečlivě si přečtěte! Nesprávné použití může vést ke zranění!)


1. Ujistěte se, že je páka pro nastavení výšky sedla pevně utaženo a nezasahuje do rozsahu pohybu během cvičení.
2. Uchovávejte trenážér mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
3. Nevkládejte žádné předměty nebo části těla do žádných otvorů stroje.
4. Hmotnost uživatele nesmí přesáhnout maximální nosnost 150 kg.
5. Při ukončení cvičení vyčkejte, až se setrvačnický a pedálový mechanismus přestanou otáčet, jinak může dojít ke ztrátě kontroly a vážnému zranění.
6. Pokud pocítíte jakékoli zdravotní indispozici, jako jsou závratě nebo potíže s dýcháním, postupně přestaňte šlapat a opatrně sestupte ze stroje.
7. Neotáčejte pedály rukama a nedotýkejte se žádné rotující části stroje, která může způsobit zranění
8. Během jízdy udržujte tělo hydratované dle potřeby.
9. Používejte zařízení dle pokynů. Před cvičením se řádně protáhněte.

10. Necvičte vysokou rychlostí a intenzitou bez předchozího určení základní úrovně kondice a souhlasu lékaře. Věnujte pozornost signálům těla, držení a nastavte si kontrolovatelnou rychlost před pokusem o jakýkoli intenzivní krátký sprint.
11. Noste oblečení na cvičení nebo přiléhavý sportovní oděv a sportovní obuv, pevně utáhněte popruh na nohou, aby nedošlo k zaháknutí za stroj a zraněním.
12. Nepoužívejte produkty bez vhodné obuvi. Nepoužívejte trenažér bosí.
13. Nesprávný nebo nadměrný trénink může způsobit zranění.
14. Před každým použitím zkontrolujte, zda stroj není nestabilní nebo poškozený.
15. Nemodifikujte stroj nebo nepoužívejte neoriginální příslušenství, neotevírejte kryt, aby nedošlo k poškození zařízení.
16. Pacienti s hypertenzí a srdečními chorobami, nemocemi bederní páteře, těhotné ženy, osoby s pohybovými obtížemi by se měli před používáním stoje poradit s lékařem.
17. Pokud pocítíte závratě nebo bolest na hrudi během cvičení, okamžitě přestaňte cvičit a vyhledejte lékařskou pomoc.
18. Ihned přestaňte používat produkt, pokud je poškozený.
19. Tento produkt není určen k lékařské rehabilitaci.
20. Používejte produkt na rovném, čistém povrchu.
21. Pravidelně provádějte preventivní údržbu.
22. Nevystavujte produkt vlhkému prostředí. Tento produkt není vhodný pro venkovní použití ani pro jakékoli vlhké prostředí.
23. Produkt je určen pro domácí ne-medicínské fitness použití s maximální nosností 150 kg.
24. Před sesedáním nebo v případě nouzového brzdění nechte setrvačnick a pedály úplně zastavit, jinak může dojít ke ztrátě kontroly a zranění.
25. Otočte nastavovací páku doprava, aby se upevnila odpovídající část zařízení.
26. Při používání držáku na obrazovce kola musí být předměty umístěny uprostřed, aby nedošlo k jejich pádu.
27. Noha musí být zasunuta do gumového popruhu na chodidlo, utáhněte popruh, aby se předešlo nebezpečí způsobenému pedálem.

Údržba

1. Spinningová kola by měla být umístěna na suchém, větraném, rovném povrchu. Pokud se nepoužívají po delší dobu, je třeba je přikrýt krytem, aby zůstaly čisté a uklizené.
2. Po cvičení osušte pot z rámu. Neutírejte mokrým hadříkem, aby nedošlo k rezivění.
3. Zkontrolujte, zda není prasklý nebo posunutý řemen, včas upravte nebo vyměňte řemen; pravidelně čistěte drážku řemene, aby nedošlo k jeho přeskočení.
4. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo vypadlé šrouby na všech částech těla trenažéru, a včas je utáhněte nebo vyměňte.
5. Pravidelně kontrolujte, zda není uvolněný nebo vypadlý ovladač odporu, a zda je hodnota odporu správná, aby bylo možné ji případně upravit.
6. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby mezi nohou a klikou a včas je utáhněte.
7. Pravidelně kontrolujte, zda není uvolněné sedlo, a včas jej utáhněte. Sedlo utírejte bavlněným hadříkem, aby zůstalo suché.
8. Pro dlouhodobé používání tohoto produktu pravidelně otírejte nečistoty. Nepoužívejte vodu nebo benzín ani brusný prášek. Jinak by mohlo dojít k prasklinám, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Použijte zředěný neutrální detergent na údržbu.

Popis produktu











Model produktu: F2

Rozměry produktu: 1302*484*1212mm

Hmotnost produktu: 36.5 kg

Váha včetně balení: 41.5 kg


Seznam dílů

A. Přední stabilizátor	B. Kryt předního stabilizátoru
	
C. Zadní stabilizátor	D. Kryt zadního stabilizátoru
	
E. Řídková rubka	F. Držák láhve
	
G. Sedlovka	P. Pedály
	
H. Sestava řídítek	Z. Sedlo
	

Návod na sestavení


Přední stabilizátor

Najděte přední stabilizátor A a kryt předního stabilizátoru B v balení, odstraňte 2 zapouštěcí šrouby 10 * 45 z předního stabilizátoru, upevněte přední stabilizátor A k hlavnímu rámu pomocí šroubů (1), a poté nasadte přední kryt stabilizátoru B na přední stabilizátor A.




Zadní Stabilizátor

Najděte zadní stabilizátor C a zadní kryt stabilizátoru D v balení, odstraňte dva zapouštěcí šrouby 10 * 45 (1) ze zadního stabilizátoru. Upevněte zadní stabilizátor C pomocí těchto šroubů (1) k hlavnímu rámu. Poté nasadte kryt zadního stabilizátoru D.



Instalace pedálů

Najděte pedály (P) L / R. Utahujte oba pedály dle nákresu směrem dopředu vzhledem ke kostře trenažéru klíčem č. 15.




Installation Instructions

Instalace řídítkové trubky a sedlové trubky

Najděte trubku E, poté protáhněte hlavní signální kabel řídítkovou trubicí (E) přístroje, vytáhněte kolík pro nastavení přední madlové trubky a zasuňte trubku (E) do předního otvoru hlavního rámu. Najděte sedlovou trubku (G), vytáhněte nastavovací kolík a vložte sedlovou trubku (G) do zadního otvoru hlavního rámu.

Připevněte sedlo (D) k sedlové trubce (G) pomocí klíče č. 13.




Installation Instructions

Instalace řídítek

Najděte řídítka (H), připojte hlavní signální kabel z řídítkové trubky (E) k řídítkům (H) (dávejte pozor, aby nastavovací kolík nebyl nakřivo. Jemně jej připevněte, nepoužívejte přílišnou sílu, aby nedošlo k poškození kolíku), najděte 4 šrouby s půlkulatou hlavou M8 * 12 (2) a použijte je k upevnění řídítek (H) k řídítkové trubce (E), použitím klíče k utažení šroubů.

Najděte držák na láhev (F), upevněte jej pomocí vnitřního šestihranného šroubu M6 * 12 (3), měkké podložky (4) a ploché podložky 6 * 16 (5) k sestavě madla (H). Použijte vnitřní šestihranný klíč k utažení šroubů.




Používání a nastavení

Nastavení správné cyklistické polohy při cvičení


Výška sedla

Postavte se s nohama u sebe rovně na stranu rámu kola, nastavte sedlo do výšky kyčelního kloubu (Obrázek 1), poté si sedněte na sedlo, pedálem se dotkněte paty a zastavte v pozici 6 hodin, noha by měla být zcela natažená (Obrázek 2).

Obr1 – výška kyčle, Obr2 – propnutá noha




(Obrázek 1)




(Obrázek 2)

Předozaďní poloha sedla

Vložte pravou nohu do pedálu, šlápněte na pedál a zastavte ho ve směru 3 hodin, koleno by mělo být nad pedálem ve svislé linii, což je správná poloha (Obrázek 3).




(Obrázek 3)




Nastavení výšky madla

Každý uživatel může nastavit vhodnou výšku madla podle své výšky a cyklistických zkušeností. Doporučujeme: začínající uživatelé (Obrázek 4) - výška madla mírně nad sedlem; zkušení uživatelé (Obrázek 5) - výška madla ve stejné úrovni nebo mírně pod sedlem. Uživatelům s natažením bederních svalů a onemocněním bederní páteře se doporučuje nastavit madlo do vyšší polohy a cvičit pouze se souhlasem lékaře.




(Obrázek 4)



(Obrázek 5)


Úchop madel

Během jízdy si určete odpovídající polohu rukou na řídítkách. Na obrázku jsou vidět dvě možné polohy úchopu.




Nastavení úhlu sedla

Pomocí klíče č. 13 lehce otočte matice na obou stranách spodní části sedla (Obrázek 6), rukou zatlačte na přední část sedla a nastavte jej do pohodlnějšího úhlu (doporučuje se nastavit přední část sedla mírně dolů). Poté utáhněte levou a pravou matici na spodní části sedla.




(Obrázek 6)



(Obrázek 7)


Předozadní nastavení sedla

Otočte kolečkem o 1-2 otáčky, aby bylo možné pohybovat sedlem dopředu a dozadu. Nastavte požadovanou pozici a poté kolečko opět utáhněte.



Použití nouzové brzdy

Stiskněte červenou nouzovou brzdou STOP jednou rukou směrem dolů. Tím se zastaví setrvačnicka kola. Uvolněte zadní nouzovou brzdovou páku a pružina se vrátí zpět. Viz obrázek dole vlevo.




Vyrovnání pozice kola na podložce

Pokud se kolo během používání mírně třese nebo jinak pohybuje, otáčením upravte výšku všech čtyř nožiček na přední a zadní noze trenažéru. Viz obrázek výše vpravo.

Nastavení výšky řídítek

Jak je znázorněno na obrázku, otočte páku pod madlem proti směru hodinových ručiček a uvolněte ho o 2-3 otáčky. Poté za páku jednou rukou zatáhněte a druhou rukou pohybujte trubkou madla nahoru a dolů, abyste nastavili pohodlnou výšku vhodnou pro váš pohyb. Po nastavení výšky vraťte a utáhněte páku ve směru hodinových ručiček.


Pozor: nevysouvejte přední trubku s madlem nad značku STOP na jejím povrchu.



Nastavení výšky sedla

Nastavení sedlové trubky umožníte povolením páky v její zadní části proti směru ručiček o 2-3 otáčky, poté jednou rukou zatáhněte za páku a druhou rukou pohybujte sedlem nahoru a dolů, abyste nastavili pohodlnou výšku vhodnou pro váš pohyb. Po nastavení výšky sedla zafixujete pozici utážením páky ve směru hodinových ručiček.

Pozor: nevysouvejte sedlovou trubku nad značku STOP na jejím povrchu.



Pokyny k displeji a časomíře



Režim plného zobrazení


1. Vnější kruh s 24 efektovými diodami
2. Zobrazení "srdeční frekvence" v "bpm"
3. Zobrazení úrovně odporu "LEVEL"
4. Zobrazování všech dat v intervalech: Rychlost, Čas, Vzdálenost, Kalorie
5. Zobrazení stavu připojení Bluetooth



Režim rotace údajů (SCAN)

1. Každý údaj se zobrazí na 3 sekundy
2. Malé okno zobrazuje úroveň odporu "LEVEL"
3. Hlavní okno digitálně zobrazuje "rychlost", "čas", "vzdálenost", "kalorie"
4. Symbol Bluetooth indikuje stav připojení Bluetooth. Připojení je aktivní, pokud je symbol aktivní.

5. Vnější kruh ovladače je standardně celý osvětlený



Režim zobrazení jednoho údaje

1. Krátkým stisknutím knoflíku můžete přepínat režim zobrazení a uzamknout požadovaný zobrazený údaj.
2. Hlavní okno může obsahovat data "rychlost", "čas", "vzdálenost"
3. Malé okno zobrazuje úroveň odporu "LEVEL"
4. Vnější kruh ovladače je standardně celý osvětlený.



Probuzení z režimu spánku

1. Režim spánku, displej je vypnutý
2. Krátkým stisknutím knoflíku nebo detekcí pohybu při jízdě se displej a ovladač probudí



Stisknutí ovladače

1. Při nečinnosti nebo zastavení pohybu na 3 minuty se displej přepne do režimu spánku
2. V režimu spánku krátkým stisknutím ovladač probudíte
3. V probuzeném stavu krátkým stisknutím knoflíku přepnete jeho režim
4. V pohybovém stavu krátkým stisknutím knoflíku přepnete režim zobrazení
5. V pohybovém stavu dlouhým stisknutím knoflíku "2 sekundy" resetujete data a přejdete do probuzeného stavu, po resetu zazní bzučák



Otáčení knoflíkem

1. Otočením ve směru hodinových ručiček zvýšíte odpor
2. Otočením proti směru hodinových ručiček snížíte odpor
3. Při otočení knoflíkem zazní bzučák
4. Během cvičení můžete krátkým stisknutím knoflíku přepnout režim zobrazení
5. Během cvičení můžete dlouhým stisknutím knoflíku resetovat data a přejít do probuzeného stavu.

Vysvětlení údajů na displeji

No.	Položka	Symbol	Hodnota
1	Úroveň odporu		1-32
2	SCAN		Zobrazuje data v rotačním režimu Nezobrazuje data v režimu zámku
3	Rychlost		0.0 ~ 9999 km/h
4	Čas		00:00 ~ 99:59
5	Vzdálenost		0.0 ~ 9999 km
6	Kalorie		0.0 ~ 9999 kilocalorie
7	Bluetooth		Symbol svítí = Bluetooth připojeno Symbol nesvítí = Bluetooth nepřipojeno

Pokyny k aplikaci

Stažení aplikace


1. Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci YIFIT podle typu operačního systému vašeho mobilního telefonu.
2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci, dokončete registraci a přihlášení.
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci pro připojení zařízení.



Doporučené cviky pro protažení

Na obrázku níže jsou uvedeny správné polohy pro několik základních protahovacích cviků. Provádějte protahovací cviky pomalu, nikoli ve spěchu.

1. **Lehké dotýkání se prstů na nohou pro jejich protažení** Když stojíte, kolena jsou mírně ohnutá a boky nad nimi se pomalu ohýbají dopředu. Uvolněte záda a ramena, když se rukama jemně dotýkáte prstů na nohou. Držte pozici po dobu 15 sekund, než se uvolníte. Opakujte výše uvedený pohyb třikrát. Protažení zaměřené na vazy, vnitřní stranu kolen a záda.
2. **Zahájení protahování** Posadte se s jednou nohou nataženou dopředu. Přitáhněte chodidlo druhé nohy k tělu a položte ho na vnitřní stranu stehna natažené nohy. Dotýkejte se prstů co nejjemněji. Uvolněte se po dobu 15 sekund a opakujte třikrát na každé noze. Protažení zaměřené na vazy, dolní část zad a třísla.
3. **Cviky na protažení lýtek / kotníků** Stůjte s nohou nakročenou vpřed, nakloňte se dopředu a opřete ruce o zeď. Zadní nohu propněte, chodidla pevně přitiskněte k podlaze. Přední noha je ohnutá a vaše boky se pohybují směrem ke zdi. Držte pozici po dobu 15 sekund, než se uvolníte. Poté nohy vystřídejte. Aby se dále natáhla Achillova šlacha, lze současně ohnout i zadní nohu. Oblasti protažení: lýtka, Achillova šlacha a kotníky.




4. **Cviky na protažení kvadricepsů** Jednou rukou se opřete o zeď pro rovnováhu, druhou rukou držte nohu vzadu. Paty držte co nejbližší k bokům. Držte pozici po dobu 15 sekund, než se uvolníte. Opakujte pohyb pro každou nohu třikrát. Oblasti protažení: kvadricepsy a svaly boků.
5. **Protažení vnitřních stehů** Použijte protahování vnitřních stehů v sedě, chodidla proti sobě a kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla co nejbližší ke tříslům. Držte pozici po dobu 15 sekund, než se uvolníte. Opakujte výše uvedený pohyb třikrát. Oblasti protažení: kvadricepsy a svaly boků.

Jak zlepšit účinnost cvičení

Podobně jako u svalového cvičení, aerobní cvičení vyžaduje více průtoku krve a vyšší srdeční frekvenci, což zlepšuje funkci kardiovaskulárního systému. Srdeční frekvence se obecně hodnotí měřením pulsu. Váš puls by měl být v rozmezí od 87 % do 72 % maximální srdeční frekvence, což se nazývá cílová tréninková zóna. Cíle tréninku by měly být postupně zvyšovány vytvořením tréninkového plánu, alespoň 3-4krát týdně po dobu 15-20 minut.

Varování: Nesnažte se cvičit nad cílovou srdeční frekvencí, musíte postupovat krok za krokem. Lidem ve věku nad 35-40 let bez pravidelného tréninku doporučujeme, aby se drželi doporučení lékaře. Počítejte také s dostatečným časem na zahřátí a ochlazení (viz obrázek B níže).



Metody údržby a řešení problémů

1. Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby a matice všech částí pevně utaženy, zda je nastavovací knoflík zamknutý, zda se rotující části volně otáčejí a zda nejsou žádné části opotřebené nebo poškozené.
2. Pokud jsou nalezeny opotřebené nebo poškozené části, měly by být okamžitě vyměněny nebo zaslány do servisního centra k opravě. Po opravě mohou být opět použity.
3. Udržujte zařízení čisté, ale neotírejte ho kyselými, alkalickými nebo organickými roztoky.

5. Údržba kola , odstraňování závad 5.1). Údržba

5.1.1). Čištění - pro čištění použijte měkký hadřík, kterým setřete prach z povrchu kola. Nikdy nepoužívejte špinavý hard od nečistot, poškodili byste vrchní lak. Dále průběžně mažte pohyblivé části kola – ložiska v pedálech, ložiska zátěžového kola. 5.1.2). Pravidelně je třeba provádět kontrolu dotažení všech šroubů a matic. Kolo je třeba udržovat v suchém prostředí bez přímého působení slunečních paprsků, které by mohly poškodit především počítač.

5.2). Odstraňování potíží :

5.2.1). Kolo nesedí na podložce a kýve se – použijte seřizovací koncovky na stabilizátorech k pevnému usazení kola na podlaze. Opakujte process tak dlouho, dokud kolo nebude sedět pevně na zemi.

5.2.2). Displej neukazuje žádné údaje – zkontrolujte kabely, zda jsou zasunuté v počítači, případně zkontrolujte, zda baterie jsou správně usazené nebo nejsou vybité. Pokud zjistíte, že ano, baterie vyměňte nebo zasuněte do konektorů a stejně tak postupujte i v případě vysunutých zástrček kabelů.

5.2.3). Řídítka jsou opatřena snímači tepu. Pokud nejsou měřené údaje, zkontrolujte kabel, případně si lehce navlhčete ruce. Suché ruce mohou být příčinou, proč snímače nezaznamenají puls.

5.2.4). V případě zvýšeného hluku je třeba prověřit ložiska hřídele(18) nebo zátěžového kola. Pokud by docházelo k prokluzování při šlapání, je potřeba napnout klínový řemen. K tomu je potřeba sundat plastový kryt.

ZÁRUČNÍ LIST

Na výrobek se poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) záruka v době trvání 24 měsíců od zakoupení (převzetí). Záruční list spolu s dokladem o zakoupení a návodem k použití pečlivě uschovejte!

REKLAMACE

Práva z odpovědnosti za vady lze uplatňovat jen **u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen**.

Je třeba **vytknout vadu** – tzn. dostatečně přesně označit vadu, popřípadě to, jak se vada navenek projevuje. Obecně formulované sdělení, že výrobek má vadu, nestačí!

Vytknutí musí obsahovat i oznámení konkrétního práva z odpovědnosti za vady, kterého se kupující domáhá, a je třeba jej doložit vyplněným **záručním listem s razítkem prodávajícího a dokladem o zakoupení (účtenkou) s datem prodeje**. Výrobek je zároveň nutno opatřit vyhovujícím **obalem**, nejlépe originálním.

Kupující má právo, aby byla vada odstraněna bezplatně, řádně a včas (nejpozději ve 30 denní lhůtě od uplatnění reklamace, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na době delší), popřípadě výrobek vyměněn. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít (bez ohledu na to, kdy kupující věc fakticky převzal) se do záruční doby nepočítá.

Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tzn. nejpozději posledního dne záruční doby).

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

Opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. (Obvyklým užíváním se rozumí používání k účelu, ke kterému je výrobek určen a způsobem, který je popsán v přiloženém návodu k použití)

ZÁRUKA SE DÁLE NEVZTAHUJE NA VADY ZPŮSOBENÉ:

Mechanickým poškozením; (například vady způsobené proříznutím výrobku nebo jeho části při rozbalování)

Neodborným zásahem (opravou) uživatele, i třetích osob;

Nesprávným zacházením či zacházením v rozporu s návodem k použití;

Neprováděním nutné údržby popsané v návodu k použití;

Vystavením nepříznivým vnějším vlivům, nízkým/vysokým teplotám, nevhodným skladováním;

Neodvratitelnou událostí – živelnou pohromou;

PLACENÁ OPRAVA:

Je-li vytýkána vada, na kterou se záruka nevztahuje, nebo již uplynula záruční doba, a kupující požaduje opravu, jedná se o opravu placenou.

Cena a podmínky budou stanoveny po dohodě se servisním střediskem společnosti Kubisport, s.r.o

Ostatní práva a povinnosti se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zejména § 612 a násl.

Ekologická likvidace elektrozařízení (počítač) je zajištěna v rámci kolektivního systému ASEKOL – AK-072970.

Za obaly od výše uvedeného výrobku byl zaplacen poplatek za využití a zpětný odběr dle § 10 a § 12 zák. č. 477/2001 Sb., o obalech, do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK – F00120650.

Typové označení výrobku:	Datum prodeje: Razítko a podpis prodávajícího:
---------------------------------	---

Datum reklamace	Vytýkaná vada	Záznamy servisního střediska	Výměna součástky	Poznámka

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte servisní středisko nebo reklamační oddělení:

Kubisport, s.r.o

Nádražní 92

Reklamační oddělení – tel./fax 777219421, e-mail: reklamace@kubisport.cz

513 01 Semily

IČ: 22793968

**ES/EU Prohlášení o shodě č. 03052020/A**

☐ **Potvrzujeme tímto, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených předpisů Evropských společenství, nařízení vlády a norem. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.**

**Dovozce
(zplnomocněný zástupce):**

Kubisport s.r.o., Nádražní 92, 513 01 Semily, ČR

Výrobce:

Zhejiang Technology Co.,Ltd.

☐ **Výrobek:**

název

Cyklotrenažér

typ

BC91K

modifikace

BC5100K, BC51K, BC220K

Popis a určení funkce výrobku:

Cyklotrenažér slouží k cvičení v interiéru. Jednotlivé modifikace se liší některými technickými parametry.

Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

Ověřeno dle:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/35/EU, nařízení vlády č. 117/2016 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/30/EU, nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a 229/2012 Sb. a 320/2017 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 957-6 +A1, ČSN EN 60335-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 3, ČSN EN 55014-1 ed. 4, ČSN EN ISO 13849-1

V Semilech dne 10.08.2024