



Trampolína s bezpečnostní sítí

Uživatelská příručka



CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY CZ	3 - 5
SEZNAM SOUČÁSTEK	6 - 7
MONTÁŽNÍ NÁVOD	8 - 15
PŘESUN TRAMPOLÍNY	16
ÚDRŽBA	17
ZÁKLADNÍ TECHNIKY TRAMPOLÍNOVÁNÍ	18
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SK	19 - 21
ZOZNAM DIELOV	22-23
SPRIEVODCA NŠTALÁCIOU	24- 31
PREMIESTŇOVANIE TRAMPOLÍNY	32
ÚDRŽBA	33
ZÁKLADNÉ TECHNIKY TRAMPOLÍNOVANIA	34

VAROVÁNÍ:


Než začnete skákat, poradte se s lékařem svého dítěte, zejména pro děti se zdravotními problémy. Před použitím trampolíny si přečtěte všechny pokyny. VirtuFit nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo materiální škody vyplývající z použití tohoto produktu. Před zahájením montáže alnebo používání trampolíny si prosím pozorně přečtěte návod. Po celou dobu je vyžadován dohled a poradenství dospělé osoby.

POZOR

- Doporučený věk 6+ let.
- Žádná salta nebo převrácení – může způsobit vážné zranění. Skákejte bez bot.
- Nevhodné pro děti do 36 měsíců – malé části, nebezpečí udušení.
- Trampolína je určena pouze pro venkovní použití.
- Vždy pouze jeden uživatel. Nebezpečí srážky.
- Před skokem vždy zavřete otvor sítě.
- Nepoužívejte podložku, když je mokrá
- Před skokem vyprázdněte kapsy a ruce
- Vždy skákejte uprostřed podložky
- Při skákání nejezte. Je vhodné neskákat hned po jídle.
- Nevystupujte z trampolíny skokem.
- Nepoužívejte při silném větru a trampolínu zajistěte.
- Trampolínu musí sestavit dospělá osoba v souladu s montážním návodem a poté před prvním použitím zkontrolovat.
- Maximální hmotnost uživatele je: 183 cm: 50 KG - 251 cm: 120 KG - 305 cm: 150 KG.
- Omezte dobu nepřetržitého používání (pravidelně zastavujte).

RADY

- Tato trampolína není určena k zakopání do země.
- Trampolína musí být umístěna na rovném povrchu alespoň 2 m od jakýchkoliv konstrukcí nebo překážek, jako je plot, garáž, dům, převislé větve, prádelní šňůry nebo elektrické dráty.
- Trampolínu neumísťujte na beton, asfalt nebo jiný tvrdý povrch. Také ne v blízkosti jiných konfliktních instalací, jako jsou bazény, houpačky, skluzavky nebo prolézačky.
- Jakékoli úpravy provedené spotřebitelem na původní trampolíně (např. přidání příslušenství) se provádí podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte trampolínu / ochrannou síť.
- Pokud se používá přístupový žebřík, měl by být odstraněn, když se trampolína nepoužívá.
- Ujistěte se, že pod trampolínu nejsou žádné děti / zvířata / překážky.
- Na trampolínu vstupujte pouze otvorem ochranné sítě. Ujistěte se, že jste jej bezpečně uzavřeli před skákáním. Použití: Před skákáním se ujistěte, že je otvor bezpečně zavřený.
- Záměrně se neodrážejte od sítě trampolíny, protože by ji to oslabilo.
- Na trampolínu a ochrannou síť připevňujte pouze příslušenství schválené výrobcem.
- Vždy skákejte uprostřed podložky a cvičte techniky odrazu bezpečně pod dohledem a vedením dospělých.



Nárok na záruku je vyloučen, pokud je příčinou vady:

- Údržbové montážní a opravárenské práce neprovádí oficiální prodejce.
- V případě nesprávného použití, zanedbání a/nebo špatné údržby.
- Neudržování fitness zařízení v souladu s pokyny výrobce. – Produkt byl instalován do půdy.
- Závady způsobené vnějšími vlivy (např. klima a povětrnostní vlivy).



NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

- Pozor na nutnost provádět kontroly a údržbu hlavních dílů (rám, závěsný systém, rohož, polstrování a ohrádka) na začátku každé sezóny a také v pravidelných intervalech každé 2 týdny s poukazem na to, že pokud tyto kontroly nejsou prováděny, trampolína by se mohla stát nebezpečnou.
- Zkontrolujte pevné utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny odpružené spoje (závlačky) stále neporušené a nemohou se během hry uvolnit.
- Zkontrolujte všechny kryty a ostré hrany a v případě potřeby je vyměňte.
- Uchovejte návod k údržbě.
- Venkovní trampolíny by měly být vybaveny zařízením, které za podmínek silného větru zabrání posunutí způsobenému větrem (např. ocelové tyče v zemi nebo břemena jako pytle s pískem nebo pytle na vodu) a/nebo předměty zachycující vítr, jako je síť a rohož, by měly být odstraněny.
- V některých zemích v zimním období může zatížení sněhem a velmi nízká teplota poškodit trampolínu. Doporučuje se odstranit sníh a podložku i rám uložit uvnitř.
- Zkontrolujte, zda podložka, vycpávka, kryt a měkký povrch jsou bez závad.
- Při používání trampolíny dbejte na správné uzavření suchých zipů!
- Trampolínu a síť na zimu sbalte. Ujistěte se, že jsou všechny díly suché a bezpečně zabalené.
- Skladujte v suchu, abyste podpořili dlouhou životnost produktu. Vždy dávejte pozor na opotřebení vlivem počasí a větru. – Při silném větru doporučujeme trampolínu zajistit. Přivažte trampolínu pomocí lan připevněných k podložce trampolíny. Trampolínu přivažte minimálně na tři rozmístěná místa rovnoměrně po rámu trampolíny.
- Nezajišťujte nohy, protože by se mohly vychýlit a zničit trampolínu. V případě potřeby trampolínu zcela rozeberte nebo odeberte. Pokud trampolína není zajištěna v silném větru, může to mít za následek velké nebezpečí.
- Pokud se trampolína krátkou dobu nepoužívá a aby se zabránilo úlomkům skákací podložky způsobené pádem istí a větviček, Doporučuje se použití krytu proti počasí, když se trampolína delší dobu nepoužívá (například v zimě). Trampolínu, zejména její ochranné vycpávky, se doporučuje skladovat na suchém místě, aby byla zajištěna dlouhá životnost výrobku.



POZNÁMKA! Sluneční záření, déšť, sníh a extrémní teploty časem snižují pevnost těchto dílů.

SOUČÁSTKY

Po otevření najdete v krabici níže uvedené části. Položte všechny díly na podlahu. Ujistěte se, že máte všechny uvedené díly. Pokud nějaké díly chybí, kontaktujte dodavatele.

#	POPIS		183 CM	251 CM	305 CM	366
A	Kryt rámu		1	1	1	1
B	Skákací podložka		1	1	1	1
C	Horní příčka		6	6	6	8
D	Pružina		36	48	60	72
E	Prodloužení nohou		0	0	6	8
F	Noha ve tvaru W		3	3	3	4
G	Pružinový nástroj		1	1	1	1
H	T-konektor		6	6	6	8
I	Šroub		0	0	6	8
J	Šroubovák		0	0	1	1

SOUČÁSTKY




#	POPIS		183 CM	251 CM	305 CM	366 CM
K	Vidlicový šroub		6	6	6	8
L	Klíč		1	1	1	1
M	Uzávěr trubky		6	6	6	8
N	Vrchní tyč		6	6	6	8
O	Spodní tyč		6	6	6	8
P	Zavírací síť		1	1	1	1
Q	Šroub ve tvaru 9		6	6	6	8
R	Šroub		6	6	6	8

Chybějící díly: Pokud si myslíte, že vám v balení chybí určité díly, pečlivě zkontrolujte polystyren a trampolínu. Některé části (šrouby, šrouby atd.) jsou již připevněny k trampolíně.

Při montáži používejte rukavice, abyste si chránili ruce před zúženými. Až budete připraveni začít, ujistěte se, že máte dostatek místa a čisté a suché místo pro montáž.


Než začnete s montáží trampolíny, přečtěte si níže uvedené montážní pokyny. Nesprávná montáž poškodí rám trampolíny:

- Ujistěte se, že trampolína je umístěna na rovné zemi. Nerovné povrchy mohou způsobit deformaci rámu trampolíny (OBR. 1).
- Před montáží pružin se ujistěte, že všechny šrouby držící spoje rámu jsou zcela utaženy. Pokud to neuděláte správně, rám se zdeformuje.
- Při zatěžování pružin **NEPOUŽÍVEJTE** nohu k tlačení na nohu nebo rám trampolíny. Způsobí to deformaci trampolíny (obr. 2).
- **NEUMISŤUJTE** pružiny na rám pouze na jedné straně trampolíny. Nerovnoměrné rozložení napětí od pružin způsobí deformaci rámu (obr. 2).
- Pokud se rám trampolíny zkroutí, nelekejte se, protože systém „Quad-lock“ je navržen tak, aby byl flexibilní. Zatlačte dolů na část rámu, která se zdeformovala dvěma osobami, jak je znázorněno na obrázku. Rám se vyrovná (OBR. 3).




POZNÁMKA! Pro další montáž jsou zapotřebí 2 dospělí v dobré fyzické kondici. Noste dobré boty a udržujte rovnováhu, abyste se vyhnuli pádu. Pokud nebudete přesně dodržovat všechny pokyny a varování, může dojít k vážnému zranění.

KROK 1




- Připojením dvou nástavců nohou (E) k nohám ve tvaru W (F) za účelem vytvoření tvaru „U“ pomocí šroubů (I) pomocí šroubováku (J). Opakujte tento krok se zbývajících kusy, abyste vytvořili zbývající U nohy. Po dokončení odložte na stranu.

POZNÁMKA! 6FT konec 8FT bez prodloužení nohou. Tento krok je vhodný pouze pro 10FT a 12FT.




- Začněte připojením horních kolejnic (C) k T-konektorům (H). Pokračujte, dokud nevytvoříte velký kruh.

POZNÁMKA! Požádejte druhou osobu nebo použijte zeď, aby na rám klásl určitý odpor, aby se posouval na místo.




- K sestavení trampolíny budou v tomto okamžiku zapotřebí dvě osoby. Jedna osoba zvedá kruhové rámy. Druhá osoba zvedne trubky nohou ve tvaru U do stojaté (svislé) polohy a vloží T- konektory do trubek nohou ve tvaru U. Ujistěte se, že jsou zajišťovací otvory zarovnané.

KROK 2




POZNÁMKA! K dokončení umístění všech pružin mohou být zapotřebí 2 dospělí. Pružiny budou při sestavování silně napjaté. Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

- Položte skákací podložku (B) dovnitř rámu.




- Vezměte pružinu (D) a vložte konec (b) do horní trubky, poté vložte konec (a) pružiny do kroužků trampolíny (B).



- Držte pružinový nástroj (G) nad hmatem a vytáhněte pružinový háček směrem k horní kolejnici (C), jak je znázorněno na obrázku; zasuňte háček do otvoru v rámu, dokud zcela nezapadne, a pokud háček není zcela v otvoru, zaklepejte jej dolů.

DŮLEŽITÉ




- Pružiny musí být připevněny správným způsobem a zcela zasunuty do otvorů v horní části rámu.
- Je jednodušší položit jednu ruku na rám a přitáhnout pružinu směrem k sobě.
- Ujistěte se, že (a) je připevněn k D-kroužkům skákací podložky a (b) je připevněn k rámu trampolíny.
- Umístění další pružiny musí být na opačné straně rámu, pak uprostřed vedle a pak na opačné straně. Musí to být provedeno tak, aby se napětí pružiny rozložilo rovnoměrně.
- Abyste se ujistili, že jste začali podložku správně montovat, spočítejte otvory pro pružiny mezi každou horní lištou, abyste se ujistili, že máte stejný počet otvorů pro pružiny v horních lištách.
- Ujistěte se, že D-kroužky na podložce odpovídají počtu otvorů podél horních kolejnic.
- Pokud si všimnete, že jste přeskočili připojení otvoru a D-kroužku, přepočítejte, odstraňte a odpovídajícím způsobem upravte.


Montáž ochranného okraje:

- Položte kryt rámu (A) na vnější okraj tak, aby byly pružiny zakryty. Mělo by být nasazeno jako sprchová čepice. Ujistěte se, že pokrývá všechny kovové části.
- Upevněte popruh umístěný na spodní straně krytu rámu k rámu. Nepřivazujte je k pružinám.

KROK 3




- Připevněte sady trubek k noze nahoru vpravo od trampolíny, jak je znázorněno na obrázku. Ujistěte se, že vám někdo pomůže držet trubkový rám pevně, když montujete. Nejprve připevněte spodní trubku (O) k rámu nohou pomocí vidlicového šroubu (K) a 9 tvarovaných šroubů (Q), zajistěte maticemi klíčem (L).



- Nyní připojte trubku horní tyče (N) ke spodní trubce tyče (O) podle obrázku. Udělejte to pro všechny sady trubek.

POZNÁMKA! Po připojení všech pólů krytu zkontrolujte, zda jsou všechny uzávěry trubek (M) vloženy do trubice horního pólu (N). Protože jsou již nainstalovány před ode-sláním. Pokud ne, vyhledejte je v krabici a nainstalujte podle obrázku.



KROK 4




Fig. 1





Fig. 2

- Začněte instalovat ochrannou síť (P) na tyče vložením začátku objímky na tyče, dokud nedosáhne 2 stop a pokračujte stejným způsobem u všech tyčí jako na obrázku 1.

- Stáhněte každou objímku po několika palcích, dokud všechny objímky nedosáhnou spodní části rámu skříně, jak je znázorněno na obrázku 2.

KROK 5



- Připojte spodní popruhy/spony ke každých pár V-kroužků skákacích podložek zpod bezpečnostní podložky. Připevněte klipy zvenčí, jak ukazuje obrázek.

Po sestavení trampolíny je důležité provést následující kroky bezpečnostní kontroly:

- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utaženy.
- Podívejte se pod trampolínu a zkontrolujte, zda jsou všechny pružiny bezpečně připevněny k rámu a kroužkům skákací podložky.
- Zkontrolujte kryt pružiny a zkontrolujte, zda zakrývá pružiny a rám a zda je pevně svázán.

Trampolína VirtuFit s bezpečnostní sítí je nyní kompletní a připravená k použití!

INSTRUKCE

- Přesun trampolíny. Pokud je třeba trampolínu a ohrádku přemístit, měly by ji přemisťovat alespoň dvě osoby, udržovat ji ve vodorovné poloze a mírně zvedat.
- V případě potřeby lze trampolínu a ohrádku přemístit. Chcete-li trampolínu rozebrat, proveďte montážní kroky v opačném pořadí.
- Pokud potřebujete trampolínu přesunout, měli by to provádět alespoň dvě osoby.
- Všechny spojovací body by měly být obaleny a zajištěny páskou odolnou vůči povětrnostním vlivům, jako je například lepicí páska. To udrží rám během pohybu neporušený a zabrání tomu, aby se spojovací body posunuly a oddělily.
- Při pohybu zvedněte trampolínu mírně nad zem a udržujte ji vodorovně se zemí. Pro jakékoli typu jiného pohybu, měli byste trampolínu rozebrat.

DENNÍ ÚDRŽBA


- Po každém použití vyčistěte a odstraňte pot / vlhkost. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Zkontrolujte, zda je trampolína bez prachu a nečistot.

POLOLETNÍ ÚDRŽBA

- Zkontrolujte všechny šrouby a matice související s trampolínou, dotáhněte je podle potřeby.


ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI NA TRAMPOLÍNĚ

ZÁKLADNÍ SKOK




1. Začněte ze stoje se vzpřímenou hlavou a očima na rámu.
2. Svihněte paže dopředu a zvedněte je jedním krouživým pohybem.
3. Ve vzduchu dejte nohy k sobě a směřujte prsty dolů.
4. Až dopadnete na trampolínu, držte nohy od sebe asi 30 cm

SKOK NA KOLENA




1. Začněte skákat ze stoje a mějte oči na rámu.
2. Přistaňte na kolenu, držte záda rovná a tělo vzpřímené.
3. Odrazte se zpět do vzpřímené polohy.

BŘÍŠ SKOK



1. Začněte z nízkého skoku a přistaňte na skákačí podložce v poloze na břiše.
2. Držte hlavu nahoře a natáhněte ruce na přední část trampolíny.
3. Zatlačte rukama, abyste se vrátili zpět do vzpřímené pozice.

SKOK DO SEDU



1. Přistaňte vsedě s nohama paralelně s trampolínou.
2. Položte ruce na trampolínu vedle boků.
3. Zatlačte rukama, abyste se vrátili do vzpřímené polohy.

Pro další rozvoj vašich trampolínových dovedností je třeba kontaktovat certifikovaného instruktora trampolínování.

VAROVANIE:


Pred skokom sa poraďte s lekárom svojho dieťaťa, najmä v prípade detí so zdravotnými problémami. Pred použitím trampolíny si prečítajte všetky pokyny. Spoločnosť VirtuFit nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zranenia alebo škody na majetku spôsobené používaním tohto výrobku. Pred zostavením alebo používaním trampolíny si pozorne prečítajte návod na použitie. Neustále sa vyžaduje dohľad a vedenie dospelých.

POZOR

- Odporúčaný vek od 6 rokov.
- Žiadne prevrátenie alebo prevrátenie - môže spôsobiť vážne zranenia. Skáčte bez obuvi.
- Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov - malé časti, nebezpečenstvo udusenía.
- Trampolína je určená len na vonkajšie použitie.
- V jednom okamihu len jeden používateľ. Nebezpečenstvo kolízie.
- Pred skokom vždy zatvorte otvor siete.
- Nepoužívajte podložku, keď je mokrá
- Pred skokom si vyprázdňte vrecká a ruky
- Vždy skáčte do stredu podložky
- Počas skákania nejedzte. Odporúča sa neskákať bezprostredne po jedle.
- Neskáčte trampolíny.
- Nepoužívajte ju pri silnom vetre a trampolínu zabezpečte.
- Trampolínu musí zostaviť dospelá osoba podľa montážneho návodu a pred prvým použitím ju skontrolovať.
- Maximálna hmotnosť používateľa je: 183 cm: 50 kg - 251 cm: 120 kg - 305 cm: 150 kg.
- Obmedzte čas nepretržitého používania (pravidelne zastavujte).

RADA

- Táto trampolína nie je určená na zakopanie do zeme.
- Trampolína musí byť umiestnená na rovnom povrchu vo vzdialenosti najmenej 2 m od akýchkoľvek konštrukcií alebo prekážok, ako je plot, garáž, dom, previsnuté konáre, umývacie linky alebo elektrické vedenie.
- Trampolínu neumiestňujte na betón, asfalt alebo iné tvrdé povrchy. Taktiež nie v blízkosti iných konfliktných zariadení, ako sú bazény, hojdačky, šmýkačky alebo preliezačky.
- Akékoľvek úpravy vykonané spotrebiteľom na pôvodnej trampolíne (napr. pridanie príslušenstva) sa musia vykonať v súlade s pokynmi výrobcu.
- Pred každým použitím skontrolujte trampolínu/ochrannú sieť.
- Ak sa používa prístupový rebrík, mal by sa odstrániť, keď sa trampolína nepoužíva.
- Uistite sa, že pod trampolínou nie sú deti/zvieratá/prekážky.
- Na trampolínu vstupujte len cez otvor bezpečnostnej siete. Pred skokom sa uistite, že ste ju bezpečne zatvorili. Použitie: Pred skákaním sa uistite, že je otvor bezpečne uzavretý.
- Neodrážajte sa úmyselne od siete trampolíny, pretože ju to oslabuje.
- K trampolíne a bezpečnostnej sieti pripevňujte len príslušenstvo schválené výrobcom.
- Vždy skáčajte uprostred podložky a techniky odrazu cvičte bezpečne pod dohľadom a vedením dospelých.



Nárok na záruku je vylúčený, je príčinou závady:

- Údržbu, inštaláciu a opravy nevykonáva oficiálny predajca.
- V prípade nesprávneho používania, zanedbania a/alebo nedostatočnej údržby.
- Nevykonávanie údržby fitness zariadenia v súlade s pokynmi výrobcu - Výrobok bol nainštalovaný do pôdy.
- Vady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klímou a počasím).

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU

–Upozorňujeme na potrebu kontroly a údržby hlavných častí (rámu, závesného systému, podložky, polodrážky a ohrádky) na začiatku každej sezóny a tiež v pravidelných intervaloch každé dva týždne, pričom upozorňujeme, že ak sa tieto kontroly nevykonajú, trampolína sa môže stať nebezpečnou.

–Skontrolujte, či sú všetky matice a skrutky pevne utiahnuté, a v prípade potreby ich dotiahnite.

–Skontrolujte, či sú všetky pružinové klby (závlačky) stále neporušené a či sa počas hry nemôžu uvoľniť.

–Skontrolujte všetky kryty a ostré hrany a v prípade potreby ich vymeňte.

–Uchovajte si návod na údržbu.

–Vonkajšie trampolíny by mali byť vybavené zariadením, ktoré zabráni posunu spôsobenému vetrom pri silnom vetre (napr. oceľové tyče v zemi alebo bremená, ako sú vrecia s pieskom alebo vrecia s vodou) a/alebo by sa mali odstrániť predmety zachytávajúce vietor, ako sú siete a rohože.

–V niektorých krajinách môže v zime zaťaženie snehom a veľmi nízke teploty poškodiť trampolínu. Odporúčame odstrániť sneh a uložiť podložku a rám dovnútra.

–Skontrolujte, či sú podložka, čalúnenie, poťah a mäkký povrch bez závad.

–Pri používaní trampolíny dbajte na to, aby boli suché zipsy správne zatvorené!

–Zbalte trampolínu a sieť na zimu. Uistite sa, že sú všetky časti suché a bezpečne zabalené.

–Skladujte v suchu, aby ste podporili dlhú životnosť výrobku. Vždy dávajte pozor na opotrebovanie vplyvom počasia a vetra. - Pri silnom vetre odporúčame trampolínu zabezpečiť. Uviažte trampolínu pomocou lán pripevnených k základni trampolíny. Uviažte trampolínu najmenej na troch od seba vzdialených miestach.

rovnomerne po celom ráme trampolíny.


–Nezabezpečujte nohy, pretože by sa mohli vychýliť a zničiť trampolínu. V prípade potreby trampolínu demontujte alebo úplne odstráňte. Ak nie je trampolína pri silnom vetre zaistená, môže to mať za následok veľké nebezpečenstvo.

–Ak sa trampolína nepoužíva krátky čas a aby sa zabránilo úlomkom skákacej podložky spôsobeným padajúcimi palicami a vetvičkami, odporúča sa pri dlhodobom nepoužívaní trampolíny (napríklad v zime) použiť kryt proti poveternostným vplyvom. Trampolínu, najmä jej ochrannú podložku, sa odporúča skladovať na suchom mieste, aby sa zabezpečila dlhá životnosť výrobku.



POZOR! , dážď, sneh a extrémne teploty časom znížia pevnosť týchto dielov.

KOMPONENTY

Po otvorení nájdete v krabici diely uvedené nižšie. Všetky diely položte na podlahu. Uistite sa, že máte všetky uvedené diely. Ak niektoré diely chýbajú, kontaktujte dodávateľa.

#	POPIS		183 CM	251 CM	305 CM	366 CM
A	Kryt rámu		1	1	1	1
B	Podložka na skákanie		1	1	1	1
C	Najvyššia priečka		6	6	6	8
D	Pružina		36	48	60	72
E	Predĺženie nôh		0	0	6	8
F	Noha v tvare W		3	3	3	4
G	Pružinový nástroj		1	1	1	1
H	T-konektor		6	6	6	8
I	Skrutka		0	0	6	8
J	Skrutkovač		0	0	1	1

KOMPONENTY


#	POPIS		183 CM	251 CM	305 CM	366 CM
K	Skrutka vidlice		6	6	6	8
L	Kľúč		1	1	1	1
M	Uzáver potrubia		6	6	6	8
N	Horná lišta		6	6	6	8
O	Spodná lišta		6	6	6	8
P	Záverečná sieť		1	1	1	1
Q	Skrutka v tvare 9		6	6	6	8
R	Skrutka		6	6	6	8

Chýbajúce časti: Ak si myslíte, že vám chýbajú časti, dôkladne skontrolujte polystyrén a trampolínu. Niektoré diely (skrutky, skrutky atď.) sú už k trampolíne pripevnené.

Počas montáže si nasadte rukavice, aby ste si chránili ruky pred zúžením. Keď ste pripravení začať, uistite sa, že máte dostatok priestoru a čisté, suché miesto na montáž.

Skôr ako začnete s montážou trampolíny, prečítajte si nižšie uvedený montáž. Nesprávna montáž poškodí rám trampolíny:


- Uistite sa, že je trampolína umiestnená na rovnom podklade. Nerovný povrch môže spôsobiť deformáciu rámu trampolíny (obr. 1).
- Pred montážou pružín sa uistite, že sú všetky skrutky držiace spojenia rámu úplne dotiahnuté. Ak sa to neurobí správne, rám sa zdeformuje.
- Pri nakladaní pružín NESMIETE tlačiť nohou na nohu alebo rám trampolíny. To spôsobí deformáciu trampolíny (Obrázok 2).
- NEINŠTALUJTE pružiny na rám len na jednej strane trampolíny. Nerovnomerné rozloženie napätia od pružín spôsobí deformáciu rámu (obr. 2).
- Ak sa rám trampolíny skrúti, nemusíte sa , pretože systém "Quad-lock" je navrhnutý tak, aby flexibilný. Zatlačte dvoma osobami na časť rámu, ktorá sa pokrútila, ako je znázornené na obrázku. Rám sa vyrovná (obr. 3).



OBR 1




OBR 2



OBR 3

POZOR! Na ďalšiu montáž sú potrebné 2 dospelé osoby v dobrej fyzickej . Noste dobrú obuv a udržiavajte rovnováhu, aby ste predišli pádu. Ak nebudete presne dodržiavať všetky pokyny a upozornenia, môže dôjsť k vážnemu zraneniu.


KROK 1



•Pripevnenie dvoch predĺžení nôh (E) k nohám v tvare písmena W (F) tak, aby tvorili tvar písmena


"U" pomocou skrutiek (I) s použitím skrutkovača (J). Tento krok zopakujte so zvyšnými kusmi, aby ste vytvorili zvyšné nohy tvaru U. Po dokončení ich odložte bokom.

POZNÁMKA: 6FT koniec 8FT bez predĺženia nôh. Tento krok je vhodný len pre 10FT a 12FT.




•Začnite pripojením horných koľajníc (C) k spojкам T (H). Pokračujte, kým nevznikne veľký kruh.

POZOR! Požadajte druhú osobu alebo použite stenu, aby ste kládli rámiku odpor a posunuli ho na miesto.




•Na zostavenie trampolíny budú v tomto okamihu potrební dvaja ľudia. Jedna osoba zdvihne kruhové rámy. Druhá osoba zdvihne rúrky nôh v tvare U do stojacej (vertikálnej) polohy a vloží T-spojky do rúrok nôh v tvare U.

KROK 2




POZOR! Na dokončenie umiestnenia všetkých pružín môžu byť potrebné 2 dospelé osoby. Pružiny budú pri montáži pod silným napätím. Dávajte pozor, aby ste si nepriškrtili prsty.

- Umiestnite skákaciu podložku (B) do rámu.




- Vezmite pružinu (D) a vložte jej koniec (b) do hornej rúrky, potom vložte koniec (a) pružiny do krúžkov trampolíny (B).



- Držte pružinový nástroj (G) nad hmatníkom a potiahnite háčik pružiny smerom k hornej lište (C), ako je znázornené na obrázku; zatlačte háčik do otvoru v ráme, kým úplne nezapadne, ak háčik nie je úplne v otvore, zaklopte ho.

DÔLEŽITÉ




- Pružiny musia byť správne upevnené a úplne zasunuté do otvorov v hornej časti rámu.
- Jednoduchšie je položiť jednu ruku na rám a potiahnuť pružinu smerom k sebe.
- že (a) je pripevnená k D-krúžkom skákacej podložky a (b) je pripevnená k rámu trampolíny.
- Umiestnenie ďalšej pružiny musí byť na opačnej strane rámu, potom v strede vedľa nej a potom na opačnej strane. To sa musí vykonať tak, aby sa napätie pružiny rozložilo rovnomerne.
- Aby ste sa uistiliže ste podložku začali montovať správne, spočítajte otvory pre pružiny medzi jednotlivými hornými lištami a uistite sa, že máte v horných lištách rovnaký počet otvorov pre pružiny.
- Uistite sa, že D-krúžky na podložke zodpovedajú počtu otvorov pozdĺž horných koľajníc.
- Ak zistíte, že ste vynechali spojenie otvorov a D-krúžkov, prepočítajte, odstráňte a primerane upravte.


Montáž ochranného okraja:

- Umiestnite kryt rámu (A) na vonkajší okraj tak, aby boli zakryté pružiny. Mal by sa nasadiť ako sprchová čiapka. Uistite sa, že zakrýva všetky kovové časti.
- Pripevnite k rámu pásik umiestnený na spodnej strane krytu rámu. Nepripájajte ich k pružinám.

KROK 3




- Pripevnite súpravy rúrok k nohe vpravo hore na trampolíne, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že vám pri montáži niekto pomáha pevne držať trubkový rám. Najprv pripevnite spodnú rúrku (O) k rámu nohy pomocou vidlicovej skrutky (K) a 9 tvarových skrutiek (Q), zaistíte ich maticami s kľúčom (L).



- Teraz pripojte hornú tyčovú rúrku (N) k dolnej tyčovej rúrke (O) podľa . Takto postupujte pri všetkých súpravách rúrok.

POZOR! Po pripojení všetkých pólov krytu skontrolujte, či sú všetky krytky rúrok (M) vložené do rúrky horného pólu (N). Keďže sú už nainštalované pred de- lením, skontrolujte, či sú všetky krytky rúrok (M) vložené do rúrky horného pólu (N). Ak tomu tak nie je, nájdite ich v krabici a nainštalujte podľa obrázka.



KROK 4




Fig. 1





Fig. 2

• Inštaláciu ochrannej siete (P) na tyče začnite tak, že začiatok objímky nasuniete na tyče až po 2 stopy a pokračujte rovnakým spôsobom pre všetky tyče, ako je znázornené na obrázku 1.

• Ťahajte každý rukáv po niekoľkých centimetroch nadol, kým všetky rukávy nedosiahnu spodnú časť rámu skrine, ako je znázornené na obrázku 2.

KROK 5



•Pripevnite spodné popruhy/spony ku každému páru V-krúžkov skokanských podložiek spod bezpečnostnej podložky. Pripevnite spony z vonkajšej strany, ako je znázornené na obrázku.

Po zostavení trampolíny je dôležité vykonať nasledujúce bezpečnostné kontroly:

- že sú všetky skrutky pevne dotiahnuté.
- Pozrite sa pod trampolínu a či sú všetky pružiny bezpečne pripevnené k rámu a krúžkom skákacej podložky.
- Skontrolujte kryt pružín a uistite sa, že zakrýva pružiny a rám a je bezpečne upevnený.

Trampolína VirtuFit s bezpečnostnou sieťou je teraz kompletná a pripravená na použitie!

INŠTRUKCIE

- Presunutie trampolíny. Ak je potrebné trampolínu a ohrádku premiestniť, mali by ju premiestňovať aspoň dvaja ľudia, pričom ju musia držať vo vodorovnej polohe a mierne ju nadvihnúť.
- Trampolínu a ohrádku možno v prípade potreby premiestniť. Ak chcete trampolínu rozobrať, postupujte pri montáži.
- Ak potrebujete trampolínu premiestniť, mali by to urobiť aspoň dve osoby.
- Všetky body pripojenia by mali byť oblepené a zabezpečené páskou odolnou voči poveternostným vplyvom, napríklad lepiacou páskou. Rám tak zostane počas pohybu neporušený a zabráni sa posunu a oddeleniu spojovacích bodov.
- Pri pohybe zdvihnite trampolínu mierne nad zem a udržiujte ju v rovine so zemou. Pri akejkoľvek inom type pohybu by ste mali trampolínu rozložiť.

DENNÁ ÚDRŽBA

- Po každom použití ho vyčistite a odstráňte pot/vlhkosť. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Skontrolujte, či je trampolína zbavená prachu a nečistôt.

POLROČNÁ ÚDRŽBA

- Skontrolujte všetky matice a skrutky súvisiace s trampolínou a podľa potreby ich dotiahnite.

ZÁKLADNÉ ZRUČNOSTI NA TRAMPOLÍNE

ZÁKLADNÝ SKOK




1. Začnite v stojí so vzpriamenou hlavou a očami upretými na rām.
2. Svihnite rukami dopredu a zdvihnite ich jedným krúživým pohybom.
3. Vo vzduchu spojte nohy a špičky smerujú nadol.
4. Pri pristávaní na trampolíne držte nohy vzdialenosti asi 30 cm od

SKOK NA KOLENÁ




1. Začnite skákať zo stoja a majte oči na ráme.
2. Skáčte z miesta. Dopadnite na kolená, chrbát držte rovný a telo vzpriamené.
3. Odrazte sa späť do vzpriamenej polohy.

SMRTEĽNÝ SKOK



1. Začnite s nízkym skokom a dopadnite na podložku na skákanie v polohe ležmo.
2. Držte hlavu hore a natiahnite ruky dopredu na trampolínu.
3. Zatlačte rukami, aby ste sa vrátili do vzpriamenej polohy.

SKOK NA SEDENIE



1. Pristane v sede s nohami rovnobežne s trampolínou.
2. Ruky položte na trampolínu vedľa bokov.
3. Zatlačte rukami, aby ste sa vrátili do vzpriamenej polohy.

Ak chcete ďalej rozvíjať svoje zručnosti v trampolíne, mali by ste sa obrátiť na certifikovaného inštruktora trampolíny.



V případě dotazů nebo chybějících dílů kontaktujte svého prodejce.



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175