


virtufit

Etappe 1

VFSPINBIKE-E1



MONTÁŽNÍ
VIDEO




📷 @virtufit_fitness

▶ VirtuFit


🌐 www.virtufit.com

**UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA**


SADA NÁSTROJŮ




KROK 01




KROK 02



KROK 03






KROK 04



OBR. A



OBR. B




OBR. C




1



2



3



4



5

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	08
Záruka	08
Montážní pokyny	08
Nastavení	09
Trénink s měřením tepu	09
Údržba	09
Řešení problémů	10
Konzola	11
Tréninkové pokyny	11

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

! VAROVÁNÍ

Před zahájením cvičení se poradte se svým lékařem. To je zvláště důležité pro osoby se zdravotními problémy. Přečtěte si všechny pokyny před použitím stroje. VirtuFit nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění nebo škody na majetku vyplývající z používání tohoto zařízení. Přečtěte si tento návod pečlivě před montáží a/nebo používáním stroje.

- Ujistěte se, že je stroj správně smontován a že jsou všechny matice a šrouby utaženy před jeho použitím.
- Mazejte všechny pohyblivé části ročně vazelinou (bez kyseliny) nebo silikonovým sprejem.
- Nenoste volné oblečení, aby nedošlo k jeho zachycení do pohyblivých částí. Instalujte a používejte zařízení na pevném, rovném povrchu.
- Vždy noste čisté sportovní boty při používání zařízení.
- Držte děti a domácí mazlíčky mimo zařízení, když je v provozu.
- Udržujte rovnováhu při používání zařízení.
- Nevkládejte prsty nebo jiné předměty do pohyblivých částí.
- Před cvičením se poradte se svým lékařem, aby určil vhodnou frekvenci, délku a intenzitu cvičení vzhledem k vašemu věku a fyzickému stavu. Okamžitě přestaňte cvičit, pokud se objeví nevolnost, dušnost, mdloby, bolest hlavy, bolest na hrudi, tlak nebo jakékoli jiné nepohodlí.
- Nepřemisťujte stroj držením za sedlo.
- Tento stroj by měl používat vždy jen jedna osoba.
- Tento stroj je určen pro domácí použití a maximální hmotnost uživatele je 135 kg.
- Ponechte 1-2 metry prostoru za strojem, aby se předešlo nehodám.
- Umístěte stroj na čistý, rovný povrch. Nepokládejte jej na tlustý koberec, který by mohl bránit ventilaci stroje. Nepoužívejte stroj venku nebo v blízkosti vody.
- Udržujte skladovací prostor suchý, čistý a rovný, aby nedošlo k poškození. Nepoužívejte zařízení k jinému účelu než k tréninku.
- Používejte zařízení pouze v prostředí, kde je teplota okolí mezi 10 °C a 35 °C. Uchovávejte zařízení pouze v prostředí, kde je teplota mezi 5 °C a 45 °C.

ZÁRUKA

Reklamacce jsou vyloučeny, pokud je příčinou vady:

- Údržba a opravy neprováděné oficiálním prodejcem. Pokud není uvedeno jinak dodavatelem nebo výrobcem
- Nesprávné použití, nedbalost a/nebo špatná údržba.
- Nedodržení údržby zařízení podle pokynů výrobce.

POKYNY K MONTÁŽI (KROK 01-04)

Chybějící části: Pokud některé části chybí v balení, pečlivě zkontrolujte polystyrenovou pěnu a samotné zařízení. Některé části (šrouby, matice atd.) jsou již připevněny k jednotce.

Chybová zpráva: Ujistěte se, že všechny kabely jsou pečlivě připojeny. Hliníkové nohy konzoly jsou velmi citlivé a musí být udržovány rovně. Pokud konzola po montáži stroje zobrazí chybovou zprávu, mohou být hliníkové nohy konzoly ohnuté. Narovnání hliníkových nohou může způsobit zmizení chybové zprávy.

Šestihranné šrouby: Ujistěte se, že je šestihranný klíč zatlačen do šroubu před použitím síly. Tím se zabrání otáčení hlavy šroubu.

NASTAVENÍ (OBR. B, 1-4)

Nastavení sedla (1)

Aby byl trénink efektivní, doporučuje se nastavit sedlo do správné výšky. Při šlapání by měly být vaše kolena mírně ohnutá, když jsou pedály v dolní poloze.

Postupujte podle následujících kroků pro nastavení sedla:

Pro nastavení výšky sedla otočte pružinovým knoflíkem na sedlové trubce rámu a utáhněte jej. Umístěte vertikální sedlovou trubku do požadované výšky tak, aby byly otvory zarovnané, uvolněte tlačítko a pevně utáhněte. Pro posunutí sedla dopředu k řídítkům nebo dozadu od řídítek otočte nastavovací knoflíkem a prstencem a opět utáhněte knoflík. Posuňte horizontální sedlovou trubku do požadované polohy. Nastavte kolík do otvorů a pak utáhněte nastavovací knoflík.

Nastavení řídítek (2)

Postupujte podle následujících kroků pro nastavení řídítek:

Otočte knoflíkem a sekundárním knoflíkem a oba knoflíky vytáhněte. Posuňte sloupek řídítek podél krytu na hlavním rámu do požadované výšky a s otvory správně zarovnanými, utáhněte pružinové tlačítko a poté sekundární tlačítko.

Nastavení odporu (3)

Pro zajištění hladkého a efektivního šlapání je odpor nastaven ve výrobě.

Nastavení odporu

Zvyšováním nebo snižováním napětí můžete přidávat různorodost do vašich tréninků úpravou odporu kola. Pro zvýšení napětí a zvýšení odporu (což poskytuje větší sílu na pedál) otočte knoflík odporu (52) doprava. Pro snížení napětí a snížení odporu (což poskytuje menší sílu na pedál) otočte knoflík odporu (52) doleva.

Pokud zařízení při zvyšování odporu píská:

Může se stát, že se blok vyschl a způsobuje pískavý zvuk. V takovém případě lehce namažte filcovou podložku přiloženým silikonovým olejem.

POZNÁMKA! Doporučuje se začít trénink na úrovni, která vyhovuje vašim vlastním potřebám. Pamatujte, že byste měli začít pomalu a jemně a postupně se propracovávat na úroveň, která vám vyhovuje.

NOUZOVÁ BRZDA (4)

Stejné tlačítko, které používáte k nastavení napětí kola, slouží také jako nouzová brzda. Použijte tuto bezpečnostní funkci v jakékoli situaci, kdy je potřeba okamžitě zastavit šlapání.

POZNÁMKA! Pro použití nouzové brzdy musíte stisknout tlačítko (52). Pevně stiskněte dolů.

TRÉNINK S MĚŘENÍM TEPOVÉ FREKVENCE

Bezdrátový přijímač tepové frekvence (5 kHz)

Toto fitness zařízení VirtuFit je vybaveno bezdrátovým přijímačem tepové frekvence. Pro měření tepové frekvence pomocí bezdrátového monitoru tepové frekvence se používá monitor, který pracuje na frekvenci 5 kHz. U bezdrátového monitoru tepové frekvence je důležité, aby byly elektrody mírně vlhké a monitor správně seděl na vašem těle. Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze vašeho monitoru tepové frekvence. Nesprávné použití monitoru může vést k abnormálnímu měření.

POZNÁMKA! Bezdrátový monitor tepové frekvence není standardně součástí balení. Pro zakoupení bezdrátového monitoru tepové frekvence kontaktujte svého prodejce.

VAROVÁNÍ!

- Pokud máte kardiostimulátor, doporučuje se před použitím bezdrátového monitoru tepové frekvence konzultovat s lékařem.
- V místnostech s více monitory tepové frekvence se doporučuje dodržovat dostatečnou vzdálenost, aby nedocházelo k rušení mezi různými zařízeními.
- Vždy se snažte udržet bezdrátový monitor tepové frekvence ve vzdálenosti 1 metru od konzole pro optimální příjem.
- Vždy noste bezdrátový monitor tepové frekvence přímo na těle, pod oblečením.

ÚDRŽBA

Bezpečné a efektivní používání lze dosáhnout pouze tehdy, je-li zařízení správně instalováno a udržováno. Je vaší odpovědností zajistit pravidelnou údržbu zařízení. Použité a/nebo poškozené díly musí být vyměněny před dalším použitím zařízení. Zařízení by mělo být používáno a skladováno pouze v interiéru. Dlouhodobé vystavení povětrnostním vlivům a změnám teploty/vlhkosti může mít vážný dopad na elektrické komponenty a pohyblivé části jednotky. Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte napájecí kabel od jednotky.

Denní údržba

- Po každém použití očistěte přístroj od potu a vlhkosti.
- Zkontrolujte, zda je přístroj čistý a bez prachu a nečistot.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a udržujte zařízení mimo vlhkost

Pololetní údržba

- Zkontrolujte všechny šrouby a matice připojené k pohyblivým částem zařízení. Utáhněte šrouby a matice podle potřeby.

Doporučujeme následující:

- Po každém použití přístroj vyčistěte.

Použijte suchý hadřík k vyčištění ovládacího panelu a okolí vypínače.

- Použijte měkký, čistý hadřík a čisticí prostředek k odstranění odolných skvrn a nečistot ze zařízení.
- Uchovávejte zařízení na bezpečném, suchém místě mimo dosah tepla a vody.

POZOR! Opravy musí provádět profesionální technik, pokud není uvedeno jinak dodavatelem nebo výrobcem.

Čištění

Pravidelné čištění přístroje prodlouží jeho životnost. Udržujte přístroj čistý pravidelným odstraňováním prachu. Pravidelná údržba prodlouží životnost vašeho zařízení a zabrání zraněním! Další informace naleznete na <https://www.virtufit.nl/service/faq/>.

POZOR! Noste čistou obuv, abyste snížili riziko znečištění stroje. Alespoň jednou ročně sejměte kryt a odstraňte prach.

Mazání brzdového bloku

Použijte přiloženou lahvičku se silikonovým olejem k lehkému namazání brzdového bloku. To sníží tření na setrvačnicku a zajistí tišší chod. Když si všimnete, že se blok začíná vysychat, naneste znovu trochu silikonového oleje. Ujistěte se, že blok není suchý.

Baterie

3V CR2032 BATERIE

Displej používá baterie 3V CR2032, které lze vyměnit na zadní straně displeje. Baterie musí být vloženy správně.

Pokud je displej nečitelný nebo fungují pouze části obrazu, postupujte následovně:


- Vyměňte baterie a počkejte 15 sekund.
- Vložte baterie zpět správným způsobem.

Tipy pro používání baterie

- Vyměňte baterie z displeje, když jsou vyčerpané nebo pokud nebudete zařízení delší dobu používat.
- Baterie nenabíjejte, nerozebírejte a nevhazujte do ohně.
- Dbejte na správnou polaritu (+ a -) při vkládání baterií.
- Doporučuje se používat alkalické baterie, které mají delší životnost než běžné baterie.
- Baterie je třeba vyměnit, když displej ztrácí jas nebo přestane zobrazovat.

Výměna baterie

- Pokud displej neukazuje správně, doporučuje se vyměnit baterie.
- Použijte 1 x 3V CR2032 baterii pro napájení.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Displej nezobrazuje žádné hodnoty

Zkontrolujte, zda jsou kabely senzoru a konzole správně připojeny a nejsou poškozené. Pokud to problém nevyřeší, kontaktujte dodavatele.

Zařízení vydává skřípavý zvuk: Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy. Pokud je to nutné, zkontrolujte, zda není třeba promazat brzdovou destičku.

Klepání při šlapání: Tento problém může být způsoben jedním z pedálů. Odmontujte pedál(y) a znovu je správně namontujte na zařízení. Pevně je utáhněte. Pokud to problém nevyřeší, kontaktujte dodavatele.

POZNÁMKA! Pedál „R“ (pravý) musí být namontován ve směru hodinových ručiček, zatímco pedál „L“ (levý) musí být namontován proti směru hodinových ručiček.

Konzole nefunguje: Pokud při šlapání není žádný signál, zkontrolujte, zda je kabel správně připojen.

KONZOLA (OBR. A)



- **MODE/RESET**

Potvrzení všech nastavení.

Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund odstraníte všechna nastavení.

- **SET** Nastavení hodnot ČASU, VZDÁLENOSTI, KALORIÍ a PULZU..

Funkce

- **SCAN** Zobrazuje všechny funkce v pořadí: ČAS - VZDÁLENOST - KALORIE - PULZ - RPM/RYCHLOST.
- **RPM** Zobrazuje počet otáček za minutu (Rounds Per Minute). RPM a RYCHLOST se přesunou na jiný displej každých 6 sekund po zahájení tréninku.
- **RYCHLOST** Zobrazuje rychlost během cvičení.
- **ČAS** Zobrazuje celkový čas tréninku.
- **VZDÁLENOST** Zobrazuje ujetou vzdálenost během tréninku.
- **KALORIE** Zobrazuje celkový počet spálených kalorií během tréninku.
- **PULZ** Pokud používáte senzory srdeční frekvence, během cvičení se zobrazí vaše srdeční frekvence.

POKYNY PRO TRÉNINK (OBR. C, 1-5)

Úspěšný tréninkový program zahrnuje rozcvičku, samotný trénink a ochlazení. Provedte celý tréninkový program alespoň dvakrát, nejlépe však třikrát týdně, a mezi tréninkovými dny si dejte odpočinkový den. Po několika měsících můžete zvýšit intenzitu tréninku, například na čtyři nebo pětikrát týdně.

Rozcvička

Účelem rozcvičky je připravit tělo na trénink a snížit riziko zranění. Před zahájením kardio nebo silového tréninku zahřejte své tělo po dobu dvou až pěti minut. Provádějte cviky, které zvyšují tepovou frekvenci a zahřejí pracující svaly. Příklady takových aktivit jsou běh, jogging, skákání přes švihadlo, jumping jacks nebo běh na místě.

Protahování


Protahování při zahřátých svalech je velmi důležité po dobré roz-
cvičce a po ochlazení. Snižuje riziko zranění. Protahovací cviky by
měly být drženy po dobu 15-30 sekund. Zde jsou některé příklady
protahovacích cvičení:

- Dotyk prstů na nohou (Obr. C-1)
- Protahování vnitřní strany stehen (Obr. C-2)
- Protahování hamstringů (Obr. C-3)
- Protahování achillovky (Obr. C-4)
- Boční protahování (Obr. C-5)


Vychladnutí

Účelem ochlazení je vrátit tělo do (téměř) normálního klidového
stavu na konci cvičení. Dobré ochlazení pomalu snižuje srdeční
frekvenci a podporuje regeneraci.


SÚPRAVA NÁRADIA




KROK 01




KROK 02



KROK 03






KROK 04



OBR. A



OBR. B




OBR. C




1



2



3



4



5

OBSAH

Bezpečnostné pokyny	18
Záruka	18
Montážne pokyny	18
Nastavenia	19
Tréning s meraním srdcovej frekvencie	19
Údržba	19
Riešenie problémov	20
Konzola	21
Tréningové pokyny	21

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE!

Pred začatím cvičenia sa poraďte so svojim lekárom. Je to dôležité najmä pre ľudí so zdravotnými problémami. Pred použitím stroja si prečítajte všetky pokyny. Spoločnosť VirtuFit nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo škody na majetku, ktoré vzniknú v dôsledku používania tohto zariadenia. Pred zostavením a/alebo používaním stroja si pozorne prečítajte tieto pokyny.

- Pred použitím stroja sa že je správne zostavený a že sú všetky matice a skrutky utiahnuté.
- Mazte všetky pohyblivé časti ročne vazelínou (bez kyselín) alebo silikónovým sprejom.
- Nenoste voľné oblečenie, aby ste sa vyhli zachyteniu pohyblivé časti. Zariadenie nainštalujte a používajte na pevnom, rovnom povrchu.
- Pri používaní zariadenia vždy noste čisté športové obuv.
- Udržujte deti a domáce zvieratá mimo dosahu zariadenia, keď je v prevádzka.
- Pri používaní zariadenia udržiavajte rovnováhu.
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do pohyblivých častí.
- Pred cvičením sa poraďte so svojim lekárom, aby určil vhodnú frekvenciu, trvanie a intenzitu cvičenia vzhľadom na váš vek a fyzickú kondíciu. Okamžite prestaňte cvičiť, ak pocítite nevoľnosť, dýchavičnosť, mdloby, bolesť hlavy, bolesť na hrudi, tlak alebo akékoľvek iné nepríjemné pocity.
- Nepohybujte strojom držaním sedla.
- Tento stroj by mala používať vždy len jedna osoba.
- Tento stroj je určený na domáce použitie a maximálne hmotnosť používateľa je 135 kg.
- Za strojom nechajte 1-2 metre voľného priestoru, aby ste sa vyhli nehody.
- Zariadenie umiestnite na čistý, rovný povrch. Neumiestňujte ho na hrubý koberec, ktorý by mohol brániť vetranie stroja. Stroj nepoužívajte vonku alebo v blízkosti vody.
- Udržujte skladovací priestor suchý, čistý a rovný, aby nedošlo k došlo k poškodeniu. Zariadenie nepoužívajte na iné účely ako na tréning.
- Zariadenie používajte len v prostredí, kde je teplota okolia medzi 10 °C a 35 °C. Zariadenie skladujte len v prostredí s teplotou od 5 °C do 45 °C.

ZÁRUKA

Nároky sú vylúčené, ak je príčinou závady:

- Údržba a opravy, ktoré nevykonáva oficiálny predajca. Ak ak dodávateľ alebo výrobca nešpecifikuje inak.
- Nesprávne použitie, nedbalosť a/alebo zlá údržba.
- Nevykonávanie údržby zariadenia podľa pokynov výrobcu.

POKYNY K MONTÁŽI (KROK 01-04)

Chýbajúce časti: Ak v balení chýbajú nejaké časti, starostlivo skontrolujte polystyrén a samotné zariadenie. Niektoré súčasti (skrutky, matice atď.) sú už k jednotke pripojené.

Chybová správa: Uistite sa, že všetky káble sú starostlivo pripojené. Hliníkové nohy konzoly sú veľmi citlivé a musia byť udržiavané rovno. Ak konzola po montáži stroja zobrazí chybovú správu, môžu byť hliníkové nohy konzoly ohnuté. Narovnanie hliníkových nôh môže spôsobiť zmiznutie chybovej správy.

Šesťhranné skrutky: pred použitím sily sa uistite, že je šesťhranný kľúč zatlačený do skrutky. Zabráni sa tým otáčaniu hlavy skrutky.

NASTAVENIA (OBR. B, 1-4)

Nastavenie sedla (1)

Pre efektívny tréning sa odporúča nastaviť sedlo do správnej výšky. Pri pedálovaní by mali byť kolená mierne pokrčené, keď sú pedále v polohe dole.

Pri nastavovaní sedla postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Ak chcete nastaviť výšku sedla, otočte gombíkom pružiny na sedlovej trubke rámu a utiahnite ho. Nastavte zvislú sedlovú trubku do požadovanej výšky tak, aby boli otvory zarovnané, uvoľnite gombík a pevne ho dotiahnite. Ak chcete sedlo posunúť dopredu k riadidlám alebo dozadu k riadidlám, otočte nastavovacím gombíkom a krúžkom a gombík znovu utiahnite. Posuňte vodorovnú sedlovú trubku do požadovanej polohy. Nastavte kolík do otvorov a potom dotiahnite nastavovací gombík.

Nastavenie riadidiel (2)

Pri nastavovaní riadidiel postupujte podľa nasledujúcich

krokov: Otočte gombíkom a sekundárnym gombíkom a oba gombíky vytiahnite. Posuňte stĺpik riadidiel pozdĺž krytu na hlavnom ráme do požadovanej výšky as otvormi správne zarovnanými, utiahnite pružinovú tlačidlo a potom sekundárne tlačidlo.

Nastavenie odporu (3)

Na zabezpečenie plynulého a efektívneho pedálovania je odpor nastavený z výroby.

Nastavenie odporu

Zvyšovaním alebo znižovaním napätia môžete tréningy spestriť úpravou odporu bicykla. Ak chcete zvýšiť napätie a zvýšiť odpor (ktorý poskytuje väčšiu silu na pedále), otočte gombíkom odporu (52) doprava. Ak chcete znížiť napätie a znížiť odpor (ktorý poskytuje menšiu silu na pedále), otočte gombíkom odporu (52) doľava.

Ak zariadenie pípne pri zvýšení odporu:

Môže sa stať, že sa blok vyschol a spôsobuje pískavý zvuk. V takom prípade zľahka namažte filcovú podložku priloženým silikónovým olejom.

POZNÁMKA! Odporúča sa začať tréning na úrovni, ktorá vyhovuje vašim vlastným potrebám. Pamätajte, že by ste mali začať s tréningom na svojej vlastnej úrovni. Čítajte pomaly a opatrne, postupne sa dopracujte k úrovni, ktorá vám vyhovuje.

NÚDZOVÁ BRZDA (4)

To isté tlačidlo, ktoré používate na nastavenie napnutia kolies, slúži aj ako núdzová brzda. Túto bezpečnostnú funkciu použite v každej situácii, keď potrebujete okamžite zastaviť pedálovanie.

POZNÁMKA! Pre použitie núdzovej brzdy musíte stlačiť tlačidlo (52). Pevne stlačte dole.

TRÉNING S MERANÍM SRDCOVEJ FREKVENCIE

Bezdrôtový prijímač srdcovej frekvencie (5 kHz)

Toto fitness zariadenie VirtuFit je vybavené bezdrôtovým prijímačom srdcovej . Na meranie srdcovej frekvencie pomocou bezdrôtového prijímača srdcovej frekvencie sa používa monitor, ktorý pracuje s frekvenciou 5 kHz. Pri bezdrôtovom snímači srdcovej frekvencie je aby boli elektródy mierne navlhčené a aby vám monitor správne sedel na tele. Postupujte podľa pokynov uvedených v návode na použitie monitora srdcovej . Nesprávne používanie monitora môže viesť k abnormálnemu meraniu.

POZOR! Bezdrôtový monitor srdcovej frekvencie nie je štandardne súčasťou balenia. Ak chcete zakúpiť bezdrôtový monitor frekvencie, obráťte sa na svojho predajcu.

!VAROVANIE!

- Ak máte kardiostimulátor, odporúčame vám, aby ste sa pred použitím bezdrôtového monitora srdcovej frekvencie poradili s lekárom.
- V miestnostiach s viacerými monitormi srdcovej frekvencie, doporučujeme dodržiavať dostatočnú vzdialenosť, aby sa zabránilo rušeniu medzi rôznymi zariadeniami.
- Vždy sa snažte mať zapnutý bezdrôtový monitor srdcovej frekvencie vo vzdialenosti 1 meter od konzoly, aby sa optimálne prispôbili.
- Vždy noste priamo bezdrôtový monitor srdcovej frekvencie na tele, pod oblečením.

ÚDRŽBA

Bezpečné a efektívne používanie sa dá dosiahnuť len vtedy, ak je zariadenie správne nainštalované a udržiavané. Je vašou povinnosťou zabezpečiť pravidelnú údržbu zariadenia. Použité a/alebo poškodené diely musia pred ďalším používaním zariadenia vymeniť. Zariadenie sa používať a skladovať v interiéri. Dlhodobé vystavenie poveternostným vplyvom a zmenám teploty/vlhkosti môže mať vážny vplyv na elektrické komponenty a pohyblivé časti zariadenia. Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte napájací kábel od zariadenia.

Denná údržba

- Po každom použití vyčistite zariadenie od potu a vlhkosti.
- Uistite sa, že je stroj čistý a zbavený prachu a nečistôt.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a udržiavajte zariadenie mimo vlhkosti

Polročná údržba

- Skontrolujte všetky skrutky a matice pripojené k pohyblivým častiam zariadenia. Uťahnite skrutky a matice podľa potreby.

Odporúčame nasledujúce:

- Zariadenie čistite po každom použití.

Použite suchý hadrík k vyčisteniu ovládacieho panelu a okolí vypínače..

- Použite mäkkú, čistú handričku a čistiaci prostriedok na odstránenie odolných škvŕn a nečistôt zo zariadenia.

- Uchovávajte zariadenie na bezpečnom, suchom mieste mimo dosah tepla a vody.

POZOR! Opravy musí vykonávať odborný technik, pokiaľ dodávateľ alebo výrobca neurčí inak.

Čistenie

Pravidelné čistenie zariadenia predĺži jeho životnosť. Zariadenie udržiavajte v čistote pravidelným odstraňovaním prachu. Pravidelná údržba predĺži životnosť zariadenia a zabráni úrazom! Ďalšie informácie nájdete na stránke <https://www.virtufit.nl/service/faq/>.

POZOR! Noste čistú obuv, aby ste znížili riziko znečistenia stroja. Aspoň raz ročne odstráňte kryt a odstráňte prach.

Mazanie brzdového bloku

Pomocou priloženej fľaštičky so silikónovým olejom zľahka namažte brzdový špalík. Zníži sa tým trenie zotrvačníka a zabezpečí sa tichší chod. Keď spozorujete, že špalík začína vysychať, znovu naneste trochu silikónového oleja. Uistite sa, že špalík nie je suchý.

Batérie

3V BATÉRIA CR2032

Displej používa 3V batérie CR2032, ktoré sa dajú vymeniť na zadnej strane displeja. Batérie musia byť vložené správne.

Ak je zobrazenie nečitateľné alebo fungujú len časti obrazu, postupujte takto:


- Vyberte batérie a počkajte 15 sekúnd.
- Batérie vložte späť správnym spôsobom.

Tipy na používanie batérie

- Batérie z displeja vyberte, keď sa vybijú alebo ak nebudete zariadenie používať dlhší čas.
- Batérie nenabíjajte, nerozoberajte ani nevhadzujte do ohňa.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+ a -).
- Odporúča sa používať alkalické batérie, ktoré majú dlhšiu životnosť ako bežné batérie.
- Batérie je potrebné vymeniť, keď displej stráca jas alebo prestane zobrazovať.

Výmena batérie

- Ak sa displej nezobrazuje správne, odporúča sa vymeniť batérie.
- Na napájanie použite 1 x 3V batériu CR2032.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Na displeji sa nezobrazujú žiadne hodnoty

Skontrolujte, či sú káble snímača a konzoly správne pripojené a či nie sú poškodené. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte dodávateľa.

Zariadenie vydáva piskľavý zvuk: Skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice pevne utiahnuté. Ak je to nutné, skontrolujte, či nie je potrebné premazať brzdovú doštičku.

Klepanie pri šliapaní: tento problém môže byť spôsobený jedným z pedálov. Odstráňte pedál (pedále) a správne ich namontujte na riadenie. Pevne ich dotiahnite. Ak sa tým problém nevyrieši, obráťte sa na svojho dodávateľa.

POZNÁMKA! Pedál „R“ (pravý) musí byť namontovaný v smere hodinových ručičiek, zatiaľ čo pedál „L“ (ľavý) musí byť namontovaný proti smeru hodinových ručičiek.

Konzola nefunguje: Ak pri pedálovaní nie je signál, skontrolujte, či je kábel správne pripojený.

KONZOLA (OBR. A)



- **MODE/RESET**

Potvrďte všetky nastavenia.

Stlačením a podržaním na 2 sekundy odstránite všetky nastavenia.

- **NASTAVENIE** Nastavenie hodnôt ČASU, VZDALENOSTI, KALÓRIÍ a PULSU.

Funkcie

- **SCAN** Zobrazuje všetky funkcie v poradí ČAS - VZDALENOSŤ - KALÓRIE - PULS - RPM/ RÝCHLOSŤ.
- **RPM** Zobrazuje počet otáčok za minútu (Rounds Per Minu- Otáčky a RÝCHLOSŤ sa každých 6 sekúnd po začatí tréningu presunú na iný displej.
- **SPEED** Zobrazuje rýchlosť počas cvičenia.
- **TIME** Zobrazí celkový čas tréningu.
- **DISTANCE** Zobrazuje vzdialenosť, ktorú ste prešli počas tréningu.
- **CALORIES** Zobrazuje celkový počet kalórií spaľených počas tréningu.
- **PULSE** Ak používate senzory srdcovej frekvencie, počas cvičenia sa zobrazí vaša srdcová frekvencia.

POKYNY PRE TRÉNING (OBR. C, 1-5)

Úspešný tréningový program zahŕňa rozcvičku, samotný tréning a ochladenie. Celý tréningový program absolvujte aspoň dvakrát, najlepšie však trikrát týždenne a medzi tréningovými dňami si doprajte deň odpočinku. Po niekoľkých mesiacoch môžete zvýšiť intenzitu tréningu, napríklad na štyri alebo päťkrát týždenne.

Rozcvička

Cieľom rozcvičky je pripraviť telo na tréning a znížiť riziko zranenia. Pred začiatkom kardio alebo silového tréningu zahrievajte telo dve až päť minút. Vykonávajte cviky, ktoré zvyšujú srdcovú frekvenciu a zahrievajú pracujúce svaly. Príkladom takýchto aktivít je beh, jogging, skákanie cez švihadlo, poskoky alebo beh na mieste.

Naťahovanie

Naťahovanie pri zahriatych svaloch je veľmi dôležité po dobrej rozcvičke a po ochladení. Znižuje riziko zranenia. Naťahovacie cviky by mali byť držané po dobu 15-30 sekúnd. Tu sú niektoré príklady naťahovacích cvičení:

- Dotyk prstov obr. C-1)
- Naťahovanie vnútornej strany stehien (obr. C-2)
- Naťahovanie hamstringov (obr. C-3)
- Naťahovanie achilovky (obr. C-4)
- Bočné naťahovanie (obr. C-5)

Vychladnutie

Cieľom ochladenia je vrátiť telo na konci cvičenia do (takmer) normálneho pokojového stavu. Dobré ochladenie pomaly znižuje srdcovú frekvenciu a podporuje regeneráciu.

INHALTE

Sicherheitshinweise	22
Bürgschaft	22
Anweisungen zum Einbau	22
Einstellen	23
Herzfrequenz-Training	23
Wartung	24
Fehlersuche	25
Konsole	25
Trainingsrichtlinien	25

SICHERHEITSHINWEISE

! WARNUNG!

Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit dem Training beginnen. Dies ist besonders wichtig für Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. VirtuFit übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Sachschäden, die durch die Verwendung dieses Geräts entstehen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zusammenbauen und/oder benutzen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig zusammengebaut ist und dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind, bevor Sie es benutzen.
- Schmieren Sie alle beweglichen Teile jährlich mit Vaseline (säurefrei) oder Silikonspray.
- Tragen Sie keine weite Kleidung, um zu vermeiden, dass Sie sich in beweglichen Teilen verfangen.
- Stellen Sie das Gerät auf einer festen, ebenen Fläche auf und benutzen Sie es.
- Tragen Sie immer saubere Sportschuhe, wenn Sie das Gerät benutzen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerät fern, wenn Sie es benutzen.
- Achten Sie bei der Benutzung des Geräts auf Ihr Gleichgewicht.
- Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in die beweglichen Teile.
- Konsultieren Sie vor dem Training Ihren Arzt, um die für Ihr

Alter und Ihre körperliche Verfassung angemessene Häufigkeit, Dauer und Intensität des Trainings zu bestimmen. Brechen Sie das Training sofort ab, wenn Sie Übelkeit, Kurzatmigkeit, Ohnmacht, Kopfschmerzen, Brustschmerzen, Engegefühl oder andere Beschwerden verspüren.

- Halten Sie das Gerät nicht am Sitz fest, wenn Sie sich bewegen.
- Dieses Gerät darf nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch konzipiert und das maximale Benutzergewicht beträgt 135 kg.
- Lassen Sie hinter der Maschine 1-2 Meter Platz, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, ebene Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen dicken Teppich, da dies die Belüftung des Geräts behindern kann. Stellen Sie das Gerät nicht im Freien oder in der Nähe von Wasser auf.
- Halten Sie den Aufbewahrungsort trocken, sauber und eben, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als zum Training.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einer Umgebung, in der die Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 35°C liegt. Lagern Sie das Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 5°C und 45°C liegt.

BÜRGSCHAFT

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die Ursache des Mangels die Folge ist von:

- Wartungs- und Reparaturarbeiten, die nicht von einem Vertragshändler durchgeführt wurden. Sofern vom Lieferanten oder Hersteller nicht anders angegeben.
- Unsachgemäßer Gebrauch, Nachlässigkeit und/oder schlechte Wartung.
- Wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers gewartet wurde.

MONTAGEANLEITUNG (STEP 01-04)

Fehlende Teile: Sollten Teile in der Verpackung fehlen, überprüfen Sie bitte sorgfältig den Styroporschäum und das Gerät selbst. Einige Teile

(Bolzen, Schrauben, usw.) sind bereits am Gerät angebracht.

Fehlermeldung: Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel sorgfältig angebracht sind. Die Aluminiumfüße der Konsole sind sehr empfindlich und müssen gerade gehalten werden. Wenn die Konsole eine Fehlermeldung ausgibt, nachdem das Gerät montiert wurde, sind die Aluminiumfüße der Konsole möglicherweise verbogen. Das Richten der Aluminiumfüße kann dazu führen, dass die Fehlermeldung verschwindet.

Sechskant-Schrauben: Achten Sie darauf, dass der Sechskantschlüssel in die Schraube gedrückt wird, bevor Sie Kraft anwenden. Dadurch wird verhindert, dass sich der Kopf der Innensechskantschraube dreht.

EINSTELLUNG (FIG. B, 1-4)

Sattelleinstellung (1)

Um effektiv trainieren zu können, ist es ratsam, den Sattel auf die richtige Höhe einzustellen. Wenn Sie in die Pedale treten, sollten Ihre Knie leicht gebeugt sein, wenn sich die Pedale in der unteren Position befinden.

Um den Sattel in Position zu bringen, gehen Sie wie folgt vor:

Um die Sitzhöhe einzustellen, drehen Sie den federbelasteten Knopf an der Sattelstütze am Rahmen und ziehen Sie ihn fest. Positionieren Sie die vertikale Sattelstütze in der gewünschten Höhe, so dass die Löcher aufeinander ausgerichtet sind, lassen Sie den Knopf los und ziehen Sie ihn fest an. Um den Sattel nach vorne zum Lenker oder nach hinten vom Lenker weg zu bewegen, drehen Sie den Einstellknopf und den Ring und ziehen Sie den Knopf wieder fest. Schieben Sie die horizontale Sattelstütze in die gewünschte Position. Setzen Sie den Stift in die Löcher und ziehen Sie den Einstellknopf wieder fest.

Einstellung des Lenkers (2)

Um des Lenkers in Position zu bringen, gehen Sie wie folgt vor:

Um die Höhe des Lenkers einzustellen, drehen Sie den Drehknopf und den Sekundärknopf und ziehen beide Knöpfe an. Schieben Sie die Lenkersäule entlang des Gehäuses am Hauptrahmen auf die gewünschte Höhe und ziehen Sie bei korrekter Ausrichtung der Löcher den Federknopf und dann den Sekundärknopf fest.

Widerstandsknopf (3)

Um eine gleichmäßige und effiziente Tretbewegung zu gewährleisten,

wird der Widerstand werkseitig während der Produktion eingestellt.

Einstellung der spannung mit dem widerstandsknopf

Einstellen der Spannung (ABB. A) Durch Erhöhen oder Verringern der Spannung können Sie Ihre Trainingseinheiten abwechslungsreicher gestalten, indem Sie den Widerstand des Fahrrads einstellen. Drehen Sie den Widerstandsregler (52) nach rechts, um die Spannung zu erhöhen und den Widerstand zu erhöhen (wodurch mehr Kraft auf die Pedale übertragen wird). Um die Spannung zu verringern und den Widerstand zu verringern (wodurch weniger Kraft auf das Pedal übertragen wird), drehen Sie den Widerstandsregler (52) nach links.

Quietscht das Gerät beim Erhöhen des Widerstands?

Wenn ja, schmieren Sie den Filzblock ein wenig mit dem mitgelieferten Silikonöl. Möglicherweise ist der Klotz ausgetrocknet, was ein Quietschgeräusch verursacht.

HINWEIS! Es wird empfohlen, das Training auf einer Stufe zu beginnen, die Ihren eigenen Bedürfnissen entspricht. Denken Sie daran, langsam und behutsam anzufangen und sich bis zu der Stufe hochzuarbeiten, die Ihnen zusagt.

Notbremse (4)

Der gleiche Knopf, mit dem Sie die Spannung des Fahrrads einstellen, dient auch als Notbremse. Verwenden Sie diese Sicherheitsfunktion in jeder Situation, in der Sie das Radfahren unterbrechen müssen.

HINWEIS! Um die Notbremsfunktion zu nutzen, müssen Sie den Knopf (52) drücken. Drücken Sie fest nach unten.

TRAINING MIT HERZFREQUENZ

Drahtloser Herzfrequenz-Empfänger (5 kHz)

Dieses VirtuFit Fitnessgerät ist mit einem drahtlosen Herzfrequenz-Empfänger ausgestattet. Für die Herzfrequenzmessung mit einem drahtlosen Herzfrequenzmesser wird ein Herzfrequenzmesser verwendet, der auf einer 5 kHz Frequenz arbeitet. Bei einem kabellosen Herzfrequenzmessgerät ist es wichtig, dass die Elektroden leicht feucht sind und das Herzfrequenzmessgerät gut an Ihrem Körper anliegt. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Herzfrequenzmessgeräts, um die richtigen Anweisungen zu erhalten. Eine unsachgemäße Verwendung des Herzfrequenzmessgeräts kann zu abnormalen Messwerten führen.

HINWEIS! Ein drahtloses Herzfrequenzmessgerät ist nicht im

Lieferumfang enthalten. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um ein drahtloses Herzfrequenzmessgerät zu erwerben.

WARNUNG!

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie ein drahtloses Herzfrequenzmessgerät verwenden.
- In Räumen mit mehreren Herzfrequenzmessgeräten sollten Sie genügend Abstand halten, um Interferenzen zwischen den verschiedenen Geräten zu vermeiden.
- Versuchen Sie immer, das drahtlose Herzfrequenzmessgerät innerhalb eines Abstands von 1 Meter von der Konsole zu halten, um einen optimalen Empfang zu gewährleisten.
- Tragen Sie ein drahtloses Herzfrequenzmessgerät immer direkt am Körper, unter der Kleidung.

WARTUNG

Eine sichere und effiziente Nutzung kann nur erreicht werden, wenn das Gerät ordnungsgemäß installiert und gewartet wird. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das Gerät regelmäßig gewartet wird. Benutzte und/oder beschädigte Teile müssen ersetzt werden, bevor das Gerät wieder benutzt wird. Das Gerät sollte nur in Innenräumen verwendet und gelagert werden. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg Witterungseinflüssen sowie Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist, kann dies schwerwiegende Auswirkungen auf die elektrischen Komponenten und beweglichen Teile des Geräts haben. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus dem Gerät, bevor Sie es reinigen oder warten.

Tägliche Wartung

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und entfernen Sie Schweiß und Feuchtigkeit.
- Prüfen Sie, ob das Gerät frei von Staub und Schmutz ist.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern.

Halbjährliche Wartung

- Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern, die mit den beweglichen Teilen des Geräts verbunden sind. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern nach Bedarf und Bedarf an.

Wir empfehlen Folgendes:

- Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um das Bedienfeld und die Bereiche um den Ein-/Ausschalter zu reinigen.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch und Reinigungsmittel, um hartnäckige Flecken und Schmutz vom Gerät zu entfernen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen Ort auf, der vor Hitze und Wasser geschützt ist.

VORSICHT! Reparaturen müssen von einem professionellen Techniker durchgeführt werden, es sei denn, der Lieferant oder Hersteller schreibt etwas anderes vor.

Reinigung

Eine allgemeine Reinigung des Geräts verlängert dessen Lebensdauer. Halten Sie das Gerät sauber, indem Sie es regelmäßig abstauben. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihres Geräts und beugt Verletzungen vor! Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://www.virtufit.nl/service/faq/>

VORSICHT! Tragen Sie saubere Schuhe, um das Risiko einer Verschmutzung des Geräts zu verringern. Nehmen Sie mindestens einmal im Jahr die Abdeckung ab, um den Staub zu entfernen.

Schmieren des Bremsklotzes mit Silikonöl

Verwenden Sie die beiliegende Flasche mit Silikonöl, um den Bremsklotz leicht zu schmieren. Dies verringert die Reibung am Schwungrad und sorgt für ein ruhigeres Fahrgefühl. Wenn Sie bemerken, dass der Belag trocken wird, tragen Sie erneut etwas Silikonöl auf. Achten Sie darauf, dass der Klotz nicht trocken wird.

Batterie

3V CR2032-BATTERIEN

Das Display wird mit 3V CR2032-Batterien betrieben, die auf der Rückseite des Displays austauschbar sind. Die Batterien müssen richtig eingelegt werden.

Wenn der Bildschirm unlesbar ist oder nur Teile des Bildes funktionieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Nehmen Sie die Batterien heraus.
- Warten Sie 15 Sekunden und setzen Sie die Batterien dann wieder richtig ein.

Tipps zur Verwendung der Batterie

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Bildschirm, wenn sie leer sind oder wenn für längere Zeit nicht benutzt werden soll.
- Laden Sie die Batterien nicht auf, zerlegen Sie sie nicht und entsorgen Sie sie nicht im Feuer.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien genau auf + und -.
- Es wird empfohlen, Alkalibatterien zu verwenden, da diese eine längere Lebensdauer als normale Batterien haben.
- Die Batterien sollten ersetzt werden, wenn das Display an Helligkeit verliert oder nicht mehr angezeigt wird.

Batteriewechsel

- Wenn die Anzeige ungenau ist, wird empfohlen, die Batterien zu ersetzen.
- Verwenden Sie 1X 3V CR2032-Batterien für die Stromversorgung.

FEHLERSUCHE

Das Display zeigt keine Werte an: Prüfen Sie, ob die Kabel des Sensors und der Konsole richtig angeschlossen und unbeschädigt sind. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Lieferanten.

Der Gerät quietscht: Prüfen Sie, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind. Tragen Sie ggf. Silikonspray auf. Prüfen Sie, ob der Bremsbelag geschmiert werden muss.

Tickendes Geräusch beim Treten: Dies kann von einem der Pedale verursacht werden. Entfernen Sie das/die Pedal(e) und montieren Sie es/sie korrekt auf dem Gerät. Ziehen Sie das/die Pedal(e) fest an. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Lieferanten.

HINWEIS! Das "R"-Pedal (rechts) muss im Uhrzeigersinn und das "L"-Pedal (links) muss gegen den Uhrzeigersinn montiert werden.

Die Konsole funktioniert nicht: Wenn beim Treten der Pedale kein Signal anliegt, prüfen Sie, ob das Kabel richtig angeschlossen ist.

CONSOLE (FIG. A)



MODE/RESET

- Zum Bestätigen aller Einstellungen.
- Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um alle Einstellungen zu löschen.
- **SET** Zum Einstellen der Werte für TIME, DISTANCE, CALORIES und PULSE.

Funktionen

- **SCAN** Alle functies TIME - DISTANCE - CALORIES - PULSE -RPM / SPEED worden in deze volgorde weergegeven.
- **SCAN** Zeigt alle Funktionen TIME - DISTANCE - CALORIES - PULSE - RPM/SPEED in dieser Reihenfolge an.
- **RPM** Zeigt die Anzahl der Umdrehungen pro Minute (Rounds Per Minute) an. RPM und SPEED wechseln nach dem Start des Trainings alle 6 Sekunden in ein anderes Anzeigefenster.
- **SPEED** Zeigt die Geschwindigkeit während des Trainings an.
- **TIME** Die Gesamtzeit des Trainings wird angezeigt.
- **DISTANCE** Die zurückgelegte Distanz wird angezeigt.
- **CALORIES** Die während des Trainings verbrannten Kalorien werden angezeigt.
- **PULSE** Wenn Sie Herzfrequenzsensoren verwenden, wird Ihre Herzfrequenz während des Trainings angezeigt.

TRAININGSRICHTLINIEN (FIG. C, 1-5)

Ein erfolgreiches Trainingsprogramm umfasst ein Aufwärmprogramm, das eigentliche Training und ein Abkühlungsprogramm. Führen Sie das komplette Trainingsprogramm mindestens zweimal, besser jedoch dreimal pro Woche durch und halten Sie einen Ruhetag zwischen den Trainingseinheiten ein. Nach einigen Monaten kann die Intensität des Trainings erhöht werden, zum Beispiel auf vier- oder fünfmal pro Woche.

Das Aufwärmen

Das Aufwärmen dient dazu, den Körper auf das Training vorzubereiten und das Verletzungsrisiko zu verringern. Wärmen Sie Ihren Körper zwei bis fünf Minuten lang auf, bevor Sie mit einem Ausdauer- oder Krafttraining beginnen. Machen Sie Übungen, die die Herzfrequenz erhöhen und die arbeitenden Muskeln aufwärmen. Beispiele für diese Art von Aktivität sind Laufen, Joggen, Hampelmänner, Hüpfen und Laufen auf der Stelle.

Dehnen

Dehnen, während die Muskeln warm sind, ist nach einem guten Aufwärm- und Abkühltraining sehr wichtig. Dadurch wird das Verletzungsrisiko verringert. Dehnungsübungen sollten 15-30 Sekunden lang gehalten werden. Hier sind einige Beispiele für Dehnungsübungen:

- Toe touch (Fig. C-1)
- Inner thigh stretch (Fig. C-2)
- Hamstring stretch (Fig. C-3)
- Achilles stretch (Fig. C-4)
- Side stretch (Fig. C-5)

Abkühlung

Der Zweck des Cool-downs besteht darin, den Körper am Ende des Trainings in seine (fast) normale Ruheposition zu bringen. Ein gutes Cool-down senkt langsam die Herzfrequenz und fördert die Regeneration.

SOMMAIRE

Consignes de sécurité	27
Garantie	27
Instructions de montage	27
Ajustement	28
Entraînement avec la fréquence cardiaque	28
Instructions d'entretien	29
Dépannage	30
Console	30
Directives de formation	30

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez votre médecin avant de commencer à faire de l'exercice. Ceci est particulièrement important pour les personnes ayant des problèmes de santé. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser la machine. VirtuFit n'assume aucune responsabilité pour les blessures ou les dommages matériels résultant de l'utilisation de cet équipement. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'assembler et/ou d'utiliser la machine.

- Assurez-vous que la machine est correctement assemblée et que tous les écrous et boulons sont bien serrés avant de l'utiliser.
- Lubrifiez chaque année toutes les pièces mobiles avec de la vaseline (non acide) ou un spray au silicone.
- Ne portez pas de vêtements amples pour éviter qu'ils ne se prennent dans les pièces mobiles.
- Installez et utilisez l'appareil sur une surface solide et plane.
- Portez toujours des chaussures de sport propres lorsque vous utilisez l'appareil.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de l'appareil pendant son utilisation.
- Maintenez votre équilibre lorsque vous utilisez l'appareil.
- Ne placez pas vos doigts ou d'autres objets dans les parties mobiles.
- Avant de vous entraîner, consultez votre médecin afin de déterminer la fréquence, la durée et l'intensité d'entraînement appropriées à votre âge et à votre condition physique. Arrêtez

immédiatement l'entraînement si vous ressentez des nausées, un essoufflement, un évanouissement, des maux de tête, des douleurs thoraciques, une oppression ou tout autre malaise.

- Ne tenez pas la machine par le siège lors des déplacements.
- Cet appareil ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois.
- Cette machine est conçue pour un usage domestique et le poids maximal de l'utilisateur est de 135 kg.
- Laissez 1 à 2 mètres d'espace derrière la machine pour éviter les accidents.
- Placez la machine sur une surface propre et plane. Ne le posez pas sur un tapis épais, qui pourrait gêner la ventilation de l'appareil. Ne placez pas l'appareil à l'extérieur ou près de l'eau.
- Maintenez l'emplacement de stockage sec, propre et de niveau pour éviter tout dommage. Il est interdit d'utiliser l'appareil à des fins autres que la formation.
- Utilisez l'appareil uniquement dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 10 °C et 35 °C. Conservez l'appareil uniquement dans un environnement dont la température est comprise entre 5 °C et 45 °C.

GARANTIE

Les demandes de garantie sont exclues si la cause du défaut est le résultat de:

- Travaux d'entretien et de réparation non effectués par un concessionnaire officiel. Sauf indication contraire du fournisseur ou du fabricant.
- En cas d'utilisation inappropriée, de négligence et/ou de mauvais entretien.
- Le fait de ne pas entretenir l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (STEP 01-04)

Des pièces manquantes: Si certaines pièces manquent dans l'emballage, vérifiez soigneusement la mousse de polystyrène et l'appareil lui-même. Certaines pièces (boulons, vis, etc.) sont déjà fixées à l'appareil.

Message d'erreur: Veillez à ce que tous les câbles soient fixés avec soin. Les pieds en aluminium de la console sont très sensibles et doivent rester droits. Si la console donne un message d'erreur après le montage de la machine, il se peut que les pieds en aluminium de la console soient pliés. Redressez les pieds en aluminium, cela peut faire disparaître le message d'erreur.

Boulons à tête hexagonale: Assurez-vous que la clé hexagonale est bien enfoncée dans le boulon avant d'appliquer la force. Cela empêchera la tête du boulon à douille de tourner.

AJUSTEMENT (FIG. B, 1-4)

Réglage de la Selle (1)

Afin de s'entraîner efficacement, il est conseillé de régler la selle à la bonne hauteur. Lorsque vous pédalez, vos genoux doivent être légèrement pliés lorsque les pédales sont en position basse.

Pour régler la selle en position, suivez les étapes ci-dessous:

Pour régler la hauteur de la selle, tournez le bouton à ressort de la tige de selle sur le cadre et serrez-le. Positionnez la tige de selle verticale à la hauteur souhaitée de manière à ce que les trous soient alignés, relâchez le bouton et serrez fermement. Pour déplacer la selle vers l'avant, en direction du guidon, ou vers l'arrière, en s'éloignant du guidon, tournez le bouton de réglage et la bague, puis resserrez le bouton. Faites glisser la tige de selle horizontale dans la position souhaitée. Placez la goupille dans les trous, puis serrez le bouton de réglage.

Réglage du Guidon (2)

Pour régler du guidon en position, suivez les étapes ci-dessous:

Pour régler la hauteur du guidon, tournez la molette et la bague secondaire et tirez sur les deux molettes. Faites glisser la tige du guidon le long du logement sur le cadre principal à la hauteur souhaitée et, les trous étant correctement alignés, serrez le bouton à ressort, puis le bouton secondaire.

Bouton de Résistance (3)

Afin de garantir un mouvement de pédalage fluide et efficace, la résistance est ajustée à l'usine pendant la production.

Réglage de la tension avec le bouton de résistance

En augmentant ou en diminuant la tension, vous pouvez ajouter de la variété à vos séances d'entraînement en ajustant la résistance du vélo.

Pour augmenter la tension et accroître la résistance (qui fournit plus de puissance à la pédale), tournez le bouton de résistance (52) vers la droite. Pour diminuer la tension et réduire la résistance (ce qui donne moins de force à la pédale), tournez le bouton de résistance (52) vers la gauche.

L'appareil grince-t-il lorsqu'on augmente la résistance?

Si oui, lubrifiez un peu le bloc de feutre avec l'huile de silicone fournie. Il se peut que le bloc se soit desséché, provoquant un grincement.

REMARQUE! Il est recommandé de commencer la formation à un niveau qui correspond à vos propres besoins. N'oubliez pas de commencer lentement et doucement, puis de monter en puissance jusqu'au niveau qui vous convient.

Frein d'Urgence (4)

Utilisez le frein d'urgence (FIG. B) Le même bouton que vous utilisez pour régler la tension du vélo fonctionne également comme un frein d'urgence. Utilisez cette fonction de sécurité dans toute situation où vous auriez besoin d'arrêter le vélo.

REMARQUE! Pour utiliser la fonction de frein d'urgence, vous devez appuyer sur le bouton (52). Appuyez fermement.

ENTRAÎNEMENT AVEC LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

Récepteur de fréquence cardiaque sans fil (5 kHz)

Cet équipement de fitness VirtuFit est équipé d'un récepteur de fréquence cardiaque sans fil. Pour la mesure de la fréquence cardiaque avec un moniteur de fréquence cardiaque sans fil, on utilise un moniteur de fréquence cardiaque qui fonctionne sur une fréquence de 5 kHz. Avec un cardiofréquencemètre sans fil, il est important que les électrodes soient légèrement humides et que le cardiofréquencemètre soit bien adapté à votre corps. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre cardiofréquencemètre pour obtenir des instructions appropriées. Une utilisation incorrecte du moniteur de fréquence cardiaque peut entraîner des relevés anormaux.

REMARQUE! Un moniteur de fréquence cardiaque sans fil n'est pas fourni en standard. Contactez votre revendeur pour acheter un moniteur de fréquence cardiaque sans fil.

⚠ AVERTISSEMENT!

- Si vous avez un stimulateur cardiaque, il est recommandé de consulter votre médecin avant d'utiliser un moniteur de

fréquence cardiaque sans fil.

- Dans les pièces où se trouvent plusieurs cardiofréquencemètres, il est recommandé de garder une distance suffisante pour éviter les interférences entre les différents appareils.
- Essayez toujours de maintenir le cardiofréquencemètre sans fil à moins d'un mètre de la console pour une réception optimale.
- Portez toujours un cardiofréquencemètre sans fil directement sur le corps, sous les vêtements.

ENTRETIEN

Une utilisation sûre et efficace ne peut être obtenue que si l'appareil est correctement installé et entretenu. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que l'appareil soit entretenu régulièrement. Les pièces qui ont été utilisées et/ou endommagées doivent être remplacées avant toute nouvelle utilisation de l'appareil. L'appareil doit être utilisé et rangé uniquement à l'intérieur. Une exposition à long terme aux intempéries et aux changements de température/humidité peut avoir un impact sérieux sur les composants électriques et les pièces mobiles de l'appareil. Débranchez toujours le câble d'alimentation de l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

Entretien quotidien

- Nettoyez et éliminez la sueur et l'humidité après chaque utilisation.
- Vérifiez que l'appareil est exempt de poussière et de saleté.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs et maintenez l'appareil à l'abri de l'humidité.

Entretien semestriel

- Inspectez tous les boulons et écrous liés aux parties mobiles de l'unité. Serrez les boulons et les écrous si nécessaire et selon les besoins.

Nous recommandons ce qui suit:

- Nettoyez l'appareil après utilisation.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le panneau de commande et les zones autour de l'interrupteur marche/arrêt.
- Utilisez un chiffon doux et propre et un détergent pour éliminer les marques et les saletés tenaces sur l'appareil.
- Conservez l'appareil dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la chaleur et de l'eau.

ATTENTION! Toute réparation doit être effectuée par un technicien professionnel, sauf indication contraire du fournisseur ou du fabricant.

Nettoyage

Un nettoyage général de l'appareil prolongera sa durée de vie. Gardez l'appareil propre en le dépoussiérant régulièrement.

Un entretien régulier prolongera la durée de vie de votre appareil et évitera les blessures ! Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.virtufit.nl/service/faq/>

ATTENTION! Portez des chaussures propres pour réduire le risque de salir l'appareil. Au moins une fois par an, retirez le capot pour le dépoussiérer.

Lubrification de la plaquette de frein

Utilisez la bouteille d'huile de silicone jointe pour lubrifier légèrement la plaquette de frein. Cela permettra de réduire les frottements sur le volant d'inertie et d'obtenir un fonctionnement plus silencieux. Lorsque vous commencez à remarquer que la plaquette devient sèche, appliquez à nouveau un peu d'huile de silicone. Veillez à ce que le bloc ne devienne pas sec.

Batterie

BATTERIE 3V CR2032

L'écran utilise des piles 3V CR2032, qui sont remplaçables à l'arrière de l'écran. Les piles doivent être insérées correctement.

Si l'écran est illisible ou si seules certaines parties de l'image fonctionnent, procédez comme suit:

- Retirez les piles et attendez 15 secondes.
- Puis replacez les piles correctement.

Conseils sur l'utilisation de la batterie

- Retirez les piles de l'écran lorsqu'elles sont vides ou lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période.
- Ne pas recharger, démonter ou jeter les piles au feu.
- Faites bien attention au + et au - lorsque vous insérez les piles.
- Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines, elles ont une durée de vie plus longue que les piles normales.
- Il est nécessaire de remplacer les piles lorsque l'écran perd de sa luminosité ou cesse de s'afficher.

Remplacement des piles

- Si l'affichage n'est pas précis, il est recommandé de remplacer les piles.
- Utilisez 1 pile 3V CR2032 pour l'alimentation.

DÉPANNAGE

L'écran n'affiche aucune valeur: Vérifiez que les câbles du capteur et de la console sont correctement fixés et non endommagés. Si cela ne résout pas le problème, contactez le fournisseur.

Le L'appareil grince: Vérifiez que tous les boulons et écrous sont fermement serrés. Vérifiez si la plaquette de frein doit être lubrifiée.

Bruit de tic-tac lors du pédalage: Cela peut être causé par l'une des pédales. Démontez la (les) pédale(s) et montez-la (les) correctement sur l'appareil. Serrez fermement la ou les pédales. Si cela ne résout pas le problème, contactez le fournisseur.

REMARQUE! La pédale "R" (droite) doit être montée dans le sens des aiguilles d'une montre et la pédale "L" (gauche) doit être montée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

La console ne fonctionne pas: S'il n'y a pas de signal lors du pédalage, vérifiez que le câble est correctement connecté.

CONSOLE (FIG. A)

- **MODE/RESET**
 - Pour confirmer tous les réglages.
 - Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour supprimer tous les réglages.
- **SET** Pour régler les valeurs TIME, DISTANCE, CALORIES et PULSE.

Fonctions

- **SCAN** Affiche toutes les fonctions TIME - DISTANCE - CALORIES - PULSE - RPM/SPEED dans l'ordre.

- **RPM** Indique le nombre de tours par minute (Rounds Per Minute). Le RPM et la SPEED passent à une fenêtre d'affichage différente toutes les 6 secondes après le début de l'entraînement.
- **SPEED** Affiche la vitesse pendant l'exercice.
- **TIME** La durée totale de l'entraînement s'affiche.
- **DISTANCE** La distance parcourue s'affiche.
- **CALORIES** Le nombre total de calories brûlées pendant l'entraînement s'affiche.
- **PULSE** Si vous utilisez des capteurs de fréquence cardiaque, votre fréquence cardiaque s'affiche pendant l'exercice.

DIRECTIVES DE FORMATION (FIG. C, 1-5)

Un programme d'entraînement réussi comprend un échauffement, l'entraînement proprement dit et un retour au calme. Effectuez le programme d'entraînement complet au moins deux, mais de préférence trois fois par semaine et gardez un jour de repos entre les séances d'entraînement. Après quelques mois, l'intensité de l'entraînement peut être augmentée, par exemple à quatre ou cinq fois par semaine.

L'échauffement

L'objectif d'un échauffement est de préparer le corps à l'entraînement et de réduire le risque de blessure. Réchauffez votre corps pendant deux à cinq minutes avant de commencer un entraînement cardio ou musculaire. Faites des exercices qui augmentent le rythme cardiaque et échauffent les muscles qui travaillent. Exemples de ce type d'activités: course, jogging, jumping jacks, saut à la corde et course sur place.



Étirements

Les étirements pendant que les muscles sont chauds sont très importants après un bon échauffement et un bon retour au calme. Il réduit les risques de blessures. Les exercices d'étirement doivent être maintenus pendant 15 à 30 secondes. Voici quelques exemples d'exercices d'étirement:

- Toe touch (Fig. C-1)
- Inner thigh stretch (Fig. C-2)
- Hamstring stretch (Fig. C-3)
- Achilles stretch (Fig. C-4)
- Side stretch (Fig. C-5)

Retour au calme

Le but du refroidissement est de ramener le corps à sa position de repos (presque) normale à la fin de l'entraînement. Un bon retour au calme réduit lentement votre rythme cardiaque et favorise la récupération.



#	POPIS	MNOŽSTVÍ.
1L	Pedál	1
1R	Pedál	1
2	Plochá podložka	3
3	Šroub vozíku	4
4	Zadní stabilizátor	1
5	Plochá podložka	4
6	Klenutá matice	4
7	Knoflík pro nastavení pružiny	2
8	Plastové pouzdro	2
9	Držák na láhve	1
10	Svislý sloupek sedadla	1
11	Koncový uzávěr 2	2
12	Sloupek sedadla	1
13	Sedačka	1
14	Zátka	4
15	Přední stabilizátor	1
16	Hlavní rám	1
17	Sloupek řídicí	1
18	Rukojeť	1
19	Pružinová podložka	4
20	Šroub	8
21	Koncový uzávěr (4)	1
22	Držák počítače	1
23	Počítač	1
24	Konec kap (3)	2
25	Uzamykací knoflík	1
26	Plochá podložka $\phi 32 \times \phi 8,2 \times 2$	1
27	Konec kap (1)	2
28	Upevňovací matice 1	2
29	Koncový uzávěr kliky	2
30	Konec kap (4)	1
31	Pojistná matice	5
32	Bidon	1
33	Levá klika	1
34	Crank coer	1
35	Ložisko	2
36	Pravá klika	1
37	Konec kap (2)	4

#	POPIS	MNOŽSTVÍ.
38	Upevňovací matice 2	2
39	Upevňovací šroub M6*54	2
40	Matice M6	2
41	Šroub ST4.2*19	6
42	Šroub ST4.2*19	4
43	Šroub ST4.8*13	5
44	Vnější kryt řetězu	1
45	Malý kryt řetězu	1
46	Osa $\phi 20 \times 162$	1
47	Dlouhá upevňovací trubka	1
48	Krátká upevňovací trubka	1
49	Vnitřní kryt řetězu	1
50	Pás	1
51	Pásové kolo	1
52	Knoflík	1
53	Pouzdro	1
54	Jaro 1	1
55	Šroub	2
56	Kola	2
57	Matice M8	4
58	Upevňovací matice M12*1,25	2
59	Upevňovací trubka	1
60	Ložisko	2
61	Setrvačnick	1
62	Hřídel setrvačnicku	1
63	Upevňovací matice 2	1
64	Kryt setrvačnicku	1
65	Plochá podložka 35*20*2,0	1
66	Upevňovací matice	2
67	Jaro 2	1
68	Krátká upevňovací trubka	1
69	Plochá podložka 27*M20*1	1
70	Klenutá matice	1
71	Kryt pružiny	1
72	Jaro 3	1
73	Plastový rám	1
74	Malý plast	1
75	Vlněný blok	1

#	POPIS	MNOŽS TVÍ.
76	Šroub 1	2
77	Pružinová brzda	1
78	Pojistná matice	2
79	Pružinová podložka	2
80	Šroub 2	2

virtufit

VIRTUFIT

Twekkelerweg 263
7553 LZ Hengelo
The Netherlands
info@virtufit.nl

INFORMACE SPOLEČNOSTI

Pro trvalý servisní požadavek nebo zakoupení náhradních dílů navštivte: service@virtufit.nl. Vždy uveďte servisní číslo (ITS číslo) při dotazu na aktuální žádost pro rychlé a efektivní vyřízení. Servisní požadavek musí být vždy podán prostřednictvím servisního formuláře. Prosíme, nepožadujte servis přes email info@virtufit.nl.

Máte problém s vaším fitness vybavením VirtuFit a chcete podat servisní požadavek? Pak naskenujte QR kód vpravo a vyplňte náš servisní formulář.





Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175